



N° art.: 205316

GTIN: 4014549371961

Unité: Pièce

Une ponceuse de chants pour tous les chants : peu importe qu'ils soient sciés ou fraisés, bruts ou laqués

Le ponçage à la machine remplace le ponçage à la main : 50 % de gain de temps pour plus de rentabilité

Pas de basculement et pas de "galettes" grâce à un support sur toute la surface

Mode de ponçage réglable : rabattre le levier et l'adaptation angulaire flexible est activée

Fiable : même les grandes pièces à usiner peuvent être facilement poncées, de façon reproductible pour obtenir le chant parfait

Chaque chant est différent. Quelquefois il est scié ou fraisé, quelquefois brut ou laqué. Et vous souhaitez que chacun d'eux soit parfait. Pour à chaque fois atteindre la perfection, de façon simple et rapide, la solution innovante Festool, la ponceuse de chants est votre alliée dès la première utilisation.

semelle LAS-H-ES, semelle LAS-W-ES, clé Allen OC 5en emballage carton

Points forts du produit

Une ponceuse de chants pour tous les chants : peu importe qu'ils soient sciés ou fraisés, bruts ou laqués

Le ponçage à la machine remplace le ponçage à la main : 50 % de gain de temps pour plus de rentabilité

Pas de basculement et pas de "galettes" grâce à un support sur toute la surface

Mode de ponçage réglable : rabattre le levier et l'adaptation angulaire flexible est activée

Fiable : même les grandes pièces à usiner peuvent être facilement poncées, de façon reproductible pour obtenir le chant parfait

Informations complémentaires	Un ponçage simple pour tous les chants
------------------------------	--

Livraison standard	semelle LAS-H-ES semelle LAS-W-ES clé Allen OC 5
--------------------	--

Réglage angulaire	43 - 92 °
-------------------	-----------

Hauteur de chant	5 - 60 mm
------------------	-----------

Poids net	1,02 kg
-----------	---------

Poids brut	1,02 kg
------------	---------

Code marchandise	8467990000
------------------	------------

Sous-groupe d'article	40208011001
-----------------------	-------------

UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
-----------------------------------	---------

Contenu	1 Pièce
---------	---------

Secteur	Bois
---------	------

Domaines d'utilisation	Ebénisterie Travail de finition des chants
------------------------	---

Poids	1,02 kg
-------	---------

Longueur	0,275 m
----------	---------

Profondeur	0,28 m
------------	--------

Largeur	0,145 m
---------	---------

Numéro tarifaire douanier	84679900
---------------------------	----------

Groupe de remise	208011
------------------	--------

Pays d'origine

DE