

AN245200CDD



ABSORBEUR D'ÉNERGIE EN SANGLE EXTENSIBLE DOUBLE 2 M + 1 AM002 + 2 AM022

Réf. AN245200CDD_



Caractéristiques produit

Antichute à absorbeur d'énergie en sangle élastique double (Y). Boucles cossées. Equipé de 1 mousqueton AM002 + 2 crochets AM022.

Sangles : Polyester.
Absorbeur : Polyester.
Mousqueton : Acier.

COULEUR
Noir-Orange

TAILLE
1,40 à 2 m

Utilisations produit - Risques



Chute



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie légère



Services / Logistique



Pétrole / Gaz



Industrie minière



Déplacement vertical sur installation permanente



Grand déplacement avec possibilité

d'accrochage et décrochage répétitif



Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



Déplacement

sur ligne de vie



Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m)

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



AM002

x 1



AM022

x 2

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE



EN363 : 2008 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Système d'arrêt des chutes

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais

EN365 : 2004 Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage

EN355 : 2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Absorbeurs d'énergie.

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
AN245200CDD	3295249194222	Noir-Orange	1,40 à 2 m	5	-