



Protection antichute

AN208R2AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie réglable permettant d'ajuster sa longueur et donc réduire le tirant d'air si nécessaire



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg
· Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Stockage

Certifications et normes



EN355

CERTIFICATION HORIZONTALE
RFU 11.062
140 KG



AN208R2AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie réglable permettant d'ajuster sa longueur et donc réduire le tirant d'air si nécessaire

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde tressée
Composition du support principal	Acier galvanisé, Polyester
Réglage	Réglable à l'aide d'une boucle réductrice sur le cordage
Diamètre de corde	12 mm
Avec connecteur	oui
Couleur	Blanc-Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 16 mm
SIZE	1,50 à 2 m
Avantage supplémentaire	Leading edge
Terminaison	1 boucle cossée cousue
Connecteur (côté structure)	1 crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication	10 ans
Poids	1,27 kg
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



Protection antichute

AN208R2AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie réglable permettant d'ajuster sa longueur et donc réduire le tirant d'air si nécessaire

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
AN208R2AD	Blanc-Noir	1,50 à 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg