



ASCORD AN065

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant léger et compact à utiliser sur des cordes toronnées de 14 mm

Protection antichute



Avantages spécifiques



Visibilité

· Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)
- Pétrochimie

Certifications et normes



EN353-2



ASCORD AN065

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant léger et compact à utiliser sur des cordes toronnées de 14 mm

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde torronée
Composition du support principal	Acier inoxydable
Fermeture	Automatique
Diamètre de corde maximum	14 mm
Diamètre de corde maximum	0.5502 inch
Couleur	Acier
Poids	0,764 kg
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical



Protection antichute

ASCORD AN065

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant léger et compact à utiliser sur des cordes toronnées de 14 mm

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
AN065	Acier	Unique	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg