



# AN245200ADD

## LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Protection antichute

Longe à absorbeur d'énergie double en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement



### Avantages spécifiques



#### Confort

· Longe en sangle élastique facilitant les déplacements et la mise en sécurité



#### Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



#### Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg

· Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives



#### Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps

· Système NFC garantissant la traçabilité

### Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

### Certifications et normes



#### EN355

CERTIFICATION HORIZONTALE  
RFU 11.062  
140 KG

### Protège contre les risques



Chute



# AN245200ADD

## LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Sangle élastique, boucles cossées
Composition du support principal	Acier, Polyester
Avec connecteur	oui
Couleur	Noir-Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 16 mm
SIZE	1,40 ► 2 m
Terminaison	2 boucles manchonnées cossées
Connecteur (côté structure)	1 crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication	10 ans
Poids	1,67 kg
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



Protection antichute

# AN245200ADD

## LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie double en sangle élastique, légère, apportant une liberté de mouvement

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
AN245200ADD	Noir-Orange	1,40 2 m	AN245200ADD	3295249265137	13295249265134	5	1	9.9 kg