



Protection antichute

# FENNEC AN06310

## ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde qui facilite la mise en place pour les utilisateurs ponctuels sur une longueur de 10 mètres



### Avantages spécifiques



#### Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité

### Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance

### Certifications et normes



EN353-2



# FENNEC AN06310

## ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde qui facilite la mise en place pour les utilisateurs ponctuels sur une longueur de 10 mètres

Protection antichute

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Corde torronée
Composition du support principal	Acier, Acier inoxydable, Polyamide
Diamètre de corde maximum	12 mm
Diamètre de corde maximum	0.4716 inch
Éléments inclus	Témoin d'usure
Couleur	Blanc-Noir
SIZE	10 m
Terminaison	1 boucle épissurée en extrémité haute
Durée de vie à partir de la fabrication	20 ans
Poids	1,3 kg
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical



# FENNEC AN06310

## ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde qui facilite la mise en place pour les utilisateurs ponctuels sur une longueur de 10 mètres

Protection antichute

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
AN06310	Blanc-Noir	10 m	FENNEC AN06310	3660348004244	13660348004241	10	1	16.5 kg