

Aspirateur CTL 36 EI AC

Réf.: 577884

28.01.2025



Filtre propre. Grâce à la fonction de décolmatage automatique AUTOCLEAN.

Avantages et bénéfices

- AUTOCLEAN : décolmatage automatique du filtre principal plus efficace, pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Intervalles de nettoyage (15, 30, 60 ou 120 secondes) réglables avec l'application. Nettoyage intégral en cas de filtre fortement colmaté
- Intuitif : Votre aspirateur est conçu pour une utilisation simple, par commande tactile
- Prise de courant à démarrage automatique : pour les outils électroportatifs filaires. À la mise en marche de l'outil électroportatif, ton aspirateur démarre aussi automatiquement
- Puissance d'aspiration : réglable sur 5 niveaux en fonction de l'opération prévue
- Intelligent : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur démarre automatiquement via des batteries Bluetooth® ou avec la commande à distance disponible en option
- Pratique : fonction T-LOC pour fixer facilement le Systainer sur l'aspirateur
- Performant : puissance d'aspiration élevée et constante grâce à une turbine hautes performances compacte
- Fonction antistatique : contre l'accumulation d'électricité statique pendant l'utilisation
- Rangement efficace : logement pour tuyau et enrouleur de câble pour un matériel mieux rangé et un gain de sécurité
- Tuyau d'aspiration lisse : géométrie conique pour un déroulement parfait du travail sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevée
- Transport : grandes roulettes orientables et frein intégré pour une mobilité optimale et un maintien fiable
- Rentable : utilisation optimale du volume de la cuve
- Possibilité d'ajout : module pneumatique ou module prise de courant
- Homologation : catégorie de poussières L

Principales utilisations

- Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³
- Dispositif de marche/arrêt automatique intégré
- Aspiration de matières solides et liquides

Garantie all-inclusive*

- Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

filtre principal haute performance; sac filtre SELFCLEAN; sac d'élimination des déchets; tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	350 – 1200	W
Débit max.	3900	l/min
Dépression max.	24000	Pa
Surface filtrante	6318	cm ²
Dimensions (L x l x h)	630 x365 x596	mm
Catégorie de poussières	L	

Caractéristiques techniques

Longueur de câble	7,5	m
Poids du produit sans accessoires	15	kg
Poids de transport incluant les accessoires	18,5	kg
Type d'alimentation	Secteur	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	71	dB(A)
Aspirateurs: Série de normes EN	60335-2-69	
Aspirateurs: Incertitude (bruit) K	3	dB

Accessoires

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Kit de nettoyage construction	D 36 BA-RS	203433	4014549307663
 Kit de nettoyage	D 36 BU-RS	203434	4014549307670
 Housse de roulette	RD-CT 26-48	578160	4014549440094
 Rallonge	D 36 VR-K AS 3x	203137	4014549302378
 Tube coudé	D 36 HR-K AS	203129	4014549301975

Consommables

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Filtre principal	HF-CT 26/36/48 HP	203759	4014549315514
 Filtre pour liquides	NF-CT 26/36/48	496169	4014549121689
 Sac filtre SELFCLEAN	SC FIS-CT 36/5	496186	4014549121733
 Sac filtre Longlife	Longlife-FIS-CT 36	496121	4014549113332
 Sac d'élimination des déchets	ENS-CT 36 AC/5	496215	4014549121320

Ceci pourrait également vous intéresser

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Workcenter	WCR 1000 T-LOC	577253	4014549402368



* La Garantie all-inclusif est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL