

> Nos produits > Bandeaux > KLAK > KLAK1/850AS

# KLAK1/850AS

Bandeau portes coulissantes 850mm AS 2 x  
300 daN 12/24V DC + CTC



Autres  
téléchargements



## Descriptif

Descriptif KLAK1/850AS : UNE SOLUTION DE VERROUILLAGE XL POUR LES PORTES COULISSANTES Dans un marché où les installateurs ne disposent d'aucune solution de verrouillage électrique finie pour ces portes, Sewosy a développé KLAK®, une marque dédiée à la résolution de cette problématique. Fini les installations bricolées, défectueuses et peu esthétiques ! Avec le KLAK1/850AS, SEWOSY propose une solution clé en main, rapide à installer et prête à l'emploi, adaptée aux besoins des professionnels exigeants. Ce modèle, d'une hauteur de 850 mm, est équipé de deux ventouses électromagnétiques V30035C et V30035, apportant une force de retenue cumulée de 2×300 DaN, garantissant une sécurité renforcée pour les accès nécessitant un verrouillage fiable. LA SOLUTION IDÉALE POUR GAGNER EN ESPACE Les bandeaux ventouse KLAK® ont été spécialement développés pour faire gagner de l'espace. Les portes coulissantes sont de plus en plus plébiscitées grâce à leur faible encombrement, contrairement à une porte battante. Les ventouses intégrées dans le bandeau sont prémontées pour offrir une solution complète prête à l'installation, minimisant ainsi les efforts des installateurs. La marque KLAK® propose le bandeau ventouse parfait, alliant discrétion, esthétique et facilité d'installation. INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE Le KLAK1/850AS se distingue par sa facilité d'installation, facilitée par un usinage et un prémontage réalisés directement en Alsace. Le profil L, qui accueille les ventouses, est équipé de trous de suspension, permettant aux installateurs de travailler en mains libres, tandis que les trous oblongs offrent un réglage précis à l'horizontale jusqu'à 8 mm. De plus, la conception en deux parties du profil facilite l'accès aux raccordements électroniques, garantissant une pose rapide et efficace, même sur des portes de grande



dimension. ROBUSTESSE ET DESIGN ÉPURÉ En plus de sa grande force de retenue, le KLAKI/850AS est conçu pour s'intégrer harmonieusement dans des environnements variés. Qu'il s'agisse de portes dans des hôtels, des entrepôts ou des établissements à haut niveau de sécurité, ce bandeau ventouse offre un design épuré et élégant. Son capot cache-fixations assure une finition discrète, et les profilés peuvent être laqués selon une large gamme de teintes RAL, permettant ainsi de s'adapter à tous les types d'architecture. SÉCURITÉ CERTIFIÉE Avec ses deux ventouses certifiées NF S 61-937, le KLAKI/850AS garantit une sécurité optimale, même pour des accès particulièrement sensibles. Chaque ventouse dispose d'une force de retenue de 2×300 DaN, assurant que les portes restent fermées et sécurisées dans toutes les conditions. Ce modèle est idéal pour des installations dans des environnements à fortes exigences de sécurité, tels que les salles blanches, les chambres froides, les portes d'accès au stock, les hôpitaux ou encore les laboratoires.

ADAPTABILITÉ ET PERSONNALISATION Tout comme son homologue de plus petite taille, le KLAKI/850AS peut être entièrement personnalisé. Grâce à l'option de laquage des profilés dans les teintes RAL de votre choix, vous pouvez définir la finition qui s'harmonise le mieux avec votre projet, garantissant que ce produit s'intègre parfaitement à vos besoins spécifiques tout en restant fonctionnel et fiable. POURQUOI CHOISIR LE KLAKI/850AS ? Le KELKI/850AS est la réponse parfaite pour les professionnels souhaitant gagner en espace, avec des exigences avancées en matière de sécurité. Alliant solidité, design soigné et installation simplifiée, il sera votre allié phare en tant fabricant de portes automatiques, distributeurs de courant fiable, industriel ou encore menuisier.

