



Protection de la tête

CONIC2 500

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

Recharge de 500 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane - Économique et facile d'utilisation, s'utilise avec Conic Display



Applications

- Spectacle et Événementiel
- Nettoyage
- Travail temporaire
- Services publics
- Transport
- Stockage

Certifications et normes



EN 352-2

SNR 37 DB
H 37
M 35
L 30
Ø 7-12 MM

ANSI S3.19

NNR 33 DB



CONIC2 500

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

Recharge de 500 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane - Économique et facile d'utilisation, s'utilise avec Conic Display

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Bouchon d'oreille
Matériaux du bouchon d'oreille	Mousse de PU
Usage	Usage unique
SNR	37 dB
Atténuation en dB (HML)	H, M, L
H	37
M	35
L	30
NRR	33 dB
Poids	4 g
Taille	Taille unique
Quantité par paquets	500 paires
Quantité par carton (PCB)	5



Protection de la tête

CONIC2 500

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

Recharge de 500 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane -
Économique et facile d'utilisation, s'utilise avec Conic Display

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
CONIC2VRO500	Rouge	Unique	CONIC2 500	3295249290214	13295249290211	5	1	3.4 kg