


NT 85

5038992



Cadenas

détails du produit

Catégories de produits ZO	Contrôle d'accès mécanique
Série	keyTec NT
Type de produit	Cylindre mécanique
Forme du cylindre	Cadenas
Type de cylindre	85
Hauteur d'étrier	28 mm
Groupe de cylindres	Cylindres de série
Contenu de la livraison	Clés par type d'installation, Carte de sécurité, Cadenas

Variantes de produits


Équipem. de sécurité en option	BW
Propriété de fermeture	A fermeture simple, Par numéro (NR)

Détails de la série

Type de profil	Profil usine (keyTec)
Matériau du cylindre	Laiton
Finition des cylindres	protection contre la corrosion
Nombre de fermetures à ressort	6
Nombre de goupilles latérales	8
Nombre de niveaux de fermeture	2
Insertion de la clé	horizontale
Ouverture à la clé	Clé réversible
Protec. anti-copie technique	oui
Normes/certificats	DIN EN 1303, DIN 18252, SKG, VdS 2156-1, VdS 2386
Protection par brevet	Système protégé par brevet
Carte de sécurité	oui
Matériau de la clé	Maillechort
Nombre de clés EGS	3
Nombre de clés GHS	1
Nombre de clés HS	1
Nombre de clés pour install. Z	1
Finition des clés	protection contre la corrosion
Type de variure	EGS- Cyl. variés-s'entrouvr., Z - Organigramme sur OC, HS - Organigramme sur PG seul, GHS - Organigramme sur PG/PP

NT 85

5038992

**Économique, universel et sûr.**

keyTec AZ permet d'ouvrir le portail d'entrée dans le monde des systèmes de fermeture. La technique conventionnelle de fermeture combinée à différents profils de clés permet de réaliser des petits à moyens systèmes de fermeture dans la construction de logements.

Sous réserve de modifications techniques.

NT 85

5038992

Légende

Directives pour installations de fermeture, exigences et méthodes d'essai

BW

Protection anti-perçage de base côté A et B

Carte de sécurité

Les installations de fermeture Winkhaus ou les fermetures individuelles (EGS) sont fournies avec une carte de légitimation sous forme d'une carte de sécurité. Une carte de sécurité est une autorisation délivrée par Winkhaus qui permet à son propriétaire de commander des cylindres individuels, des clés, des plans de fermeture ou des données de plan de fermeture, relatifs à l'installation de fermeture ou à la fermeture individuelle désignée, auprès d'un revendeur spécialisé qui se légitime pour vous auprès de Winkhaus. Chaque carte de sécurité contient les données de l'installation de fermeture et permet au revendeur spécialisé de commander électroniquement chez Winkhaus.

En cas de perte de la carte de sécurité, il est possible de commander une carte de sécurité de rechange par l'intermédiaire du distributeur. Celle-ci est fabriquée après vérification correspondante. La carte existante jusqu'alors n'est plus valable. A partir de cet instant, seules des commandes avec la nouvelle carte peuvent être effectuées pour le système de fermeture.

DIN EN 1303

Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres de serrures - Exigences et méthodes d'essai

Fermeture individuelle

Cylindres de fermeture avec carte de sécurité. Appropriée pour la fermeture individuelle, dans laquelle tous les cylindres de fermeture peuvent être actionnés avec la même clé, sans le domaine fonctionnel hiérarchique d'une installation de fermeture.

NR (selon le numéro)

Commande par numéro pour une fermeture existante.

Nombre de clés

Nombre de clés fournies pour le type de fermeture correspondant.

Nombre de goupilles latérales

Les goupilles latérales sont des goupilles d'interrogation latérales supplémentaires dans une rangée de points de verrouillage supplémentaires. La clé doit disposer de cavités latérales qui seront interrogées lors de l'actionnement du cylindre.

Normes / certificats au niveau des séries de produits

Vous trouverez ici toutes les normes et tous les certificats disponibles pour une série de produits. Vous trouverez la classification de produits individuels, par ex. selon certaines normes, au niveau de chaque article.

Protection anti-copie technique

Une protection anti-copie technique complique en supplément la manipulation du cylindre ou la création non autorisée d'une copie de clé.

NT 85

5038992

S'entrouvrant

Plusieurs cylindres d'un même système de fermeture peuvent être actionnés avec une seule clé.

Type de variure

Une installation de fermeture ne sert pas uniquement au verrouillage d'une porte, mais aussi et surtout à l'organisation dans une structure d'entreprise, par exemple. La combinaison des cylindres de fermeture et des clés associées et liées sur le plan permet de représenter différentes hiérarchies. Les droits d'accès peuvent par exemple être adaptés à la structure organisationnelle d'une entreprise. Nous sélectionnons le type de fermeture adapté à votre application dans le cadre de la planification technique de votre installation de fermeture, dans la mesure où vous avez besoin d'une hiérarchie de fermeture.

VdS 2156-1

Directives VdS pour dispositifs de sécurité mécaniques, cylindres à verrouillage individuel, exigences et méthodes d'essai

Équipement de sécurité en option

Les cylindres sont livrés de série avec certains équipements de sécurité (par ex. une protection anti-perçage). Les cylindres peuvent également être livrés avec divers équipements de sécurité optionnels.