

ABUS Smart Security World Caméra tube WLAN

Art.-N° PPIC34520

Page 1 de 3



- Pour une utilisation flexible en extérieur
- Configuration conviviale et intuitive d'un accès à distance à la caméra
- Résolution Full HD 1 080p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- Enregistrement sur carte SD avec jusqu'à 128 Go (accessoire)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi qu'enregistrement automatique en cas de détection de mouvement configurée
- Détection de mouvement professionnelle pour l'extérieur (capteur PIR intégré)
- Installation guidée pas à pas par application (iOS, Android)
- Microphone intégré pour entendre par application (désactivable)
- Faible charge du réseau grâce à l'importante compression de données (compression H.264 High Profile)

La caméra extérieure Wi-Fi de la gamme Smart Security World d'ABUS avec résolution Full HD 1 080p et fonction vision nocturne infrarouge garantit toujours une qualité d'image exceptionnelle et un accès à toutes les informations. La caméra est adaptée à une utilisation en extérieur et a un indice de protection IP66.

Message d'événements et accès mobile

L'utilisation et l'accès à cette caméra à application se fait exclusivement via l'application – sans PC, navigateur Web ou logiciel supplémentaire. Les mouvements dans le champ de vision de la caméra déclenchent un enregistrement sur la carte SD. Sur demande, vous êtes informé(e) par email ou message Push sur les événements et vous pouvez créer un cliché ou avoir accès aux données vidéos correspondantes par application. L'application vous permet également d'accéder aux images à tout moment. Le réseau n'est guère surchargé par la transmission de données compressées.

Smart Security World Ready

La caméra extérieure Wi-Fi fait partie de la gamme Smart Security World d'ABUS. Elle est donc à la fois fonctionnelle et entièrement intégrée dans le système d'alarme sans fil Smartvest, et ne fait aucun compromis en matière de confort dès l'installation grâce aux instructions pas à pas.



Security Tech Germany

ABUS Smart Security World Caméra tube WLAN

Art.-N° PPIC34520

Page 2 de 3

Remarque sur la fonction de vision nocturne
La portée IR effective dépend de l'emplacement.

ABUS Smart Security World Caméra tube WLAN

Art.-N° PPIC34520

Page 3 de 3

Technical Data:

Débit binaire audio	16 Kbit/s
Largeur de canal	20 MHz
Couleur	Argent
Technologie	IP
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Angle de visée vertical	45 °
Humidité de l'air min.	20
Dimensions	(B x L x H) 105 x 65 x 190 mm
Alerte	Notification push / Courriel
Modes de résolution	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Modes d'enregistrement	Manuel / sur détection de mouvement / PIR
Capteur d'images	1/2,7" CMOS
Distance focale	4 mm
Poids brut	0,85 kg
Plage de fréquences	2,400 –2,485 GHz
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Boîtier	Aluminium
Accès simultané au réseau	3
Angle de visée horizontal	90 °
Leds IR	Oui
Portée IR (jusqu'à)	12 m
Filtre pivotant IR	Oui
Compatible avec	Smartvest / SmartFriendsBox
Haut-parleur	Non
Puissance absorbée	4 W
Résolution max.@fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 20fps
Température de fonctionnement max.	50 °C
Humidité de l'air max.	90 %

Microphone	Oui
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Éclairage minimum (couleur)	1 lx
Éclairage minimum (IR)	0 lx
Poids net	0,37 kg
Protocoles réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Connexion réseau	Micro-USB (10/100 Mbit/s)
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Longueur d'onde optique	850 nm
Angle de visée PIR	90 °
Portée PIR	5 m
Indice de protection IP	66
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilité	-90 dBm
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Alimentation électrique CC	5 V
Support d'enregistrement	Micro-SD (128GB)
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35mm
Commutation jour/nuit	Auto
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compression vidéo	H.264
Mémoire avant/après alarme	2 Sec
Équilibrage des blancs	AWB