

GUILBERT EXPRESS Le Péripole, Lot 209-210 33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94127 Fontenay sous Bois Cedex





Produit:

Métier : Utilisateur :

Énergie :

## Fiche technique produit

Cartouche de gaz

**Professionnel** 

Gaz

Sanitaire / Climatisation

gaz - 2015					
Créée le	19/06/03				
Modifiée le	11/02/10				
Indice	F				

**Réf.** 2015

Nom: GAS 2015

Description

Mélange d'hydrocarbures liquéfiés à HAUT POUVOIR

CALORIFIQUE:

Propane-butane / Propylène

Masse de gaz nette : 326 g / 600ml

Boîtier acier 22,5 bar (recyclable)

Valve à vis au standard européen.

7/16"-28 filets au pouce (60°)

Utilisation en toutes saisons et jusqu'à - 10 °C.

Marquage lot de fabrication

Le marquage se situe sur le dôme

Exemple: 3 125 5

3 = Année de fabrication 125 = Jour de fabrication

5 = Invariable



Condition	ement	Poids	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)	
Cartouche	réf.2015	461 g	66	66	278	
Carton :	12 Cartouches réf.2015	5702 g	265	205	290	
Palette :	56 Cartons (672 cartouches)	319 kg (sans palette)				
Code barres : 318964 0020153						

Réglementaire

Fiche de données de sécurité : FDS N°007

Informations relatives au transport

Pour toute information relative au transport : ce reporter a la FDS du produit : <a href="http://www.express-fds.fr/">http://www.express-fds.fr/</a>