

Chargeur rapide TCL 6 DUO

FESTOOL



N° art.: 577017

GTIN: 4014549391181

Unité: Pièce

La solution idéale pour les outils à système d'alimentation double batterie 18 V : les deux batteries sont rechargées rapidement et simultanément

Toutes catégories de puissance confondues : convient à l'ensemble des batteries des catégories 10,8 V, 14,4 V et 18 V (exception : BP-XS pour CXS/TXS 10,8 V)

Toujours parfaitement au courant : indicateurs LED séparés indiquant le niveau de charge sur les deux compartiments de recharge

Rangement ordonné : l'enrouleur de câble sur le boîtier et le dispositif de montage mural permettent un rangement efficace

Protection complète. Le chargeur rapide DUO bénéficie bien sûr lui aussi d'une protection complète grâce aux prestations Festool Service

Le chargeur rapide TCL 6 DUO fournit de la puissance pour deux : ses deux emplacements de branchement permettent de recharger deux batteries en même temps. Un avantage particulièrement appréciable pour tous les outils dotés d'un système d'alimentation double batterie 2x 18 V. Car lorsque des batteries se vident simultanément, l'objectif consiste à les recharger complètement au plus vite pour pouvoir les réutiliser en même temps. Convient à quasiment toutes les batteries des catégories 10,8 V, 14,4 V et 18 V : peu importe qu'il s'agisse des versions Li-HighPower Compact, des batteries maniables Ergo ou de l'un des modèles AIR STREAM (exception : BP-XS pour CXS/TXS 10,8 V). Par ailleurs, il n'est plus nécessaire de chercher une autre prise pour un deuxième chargeur. Un avantage très pratique pour l'utilisation sur le chantier ou dans le véhicule. Vous pouvez ainsi reprendre rapidement le travail avec une énergie nouvelle. Par ailleurs, vous conservez une vision d'ensemble grâce aux deux indicateurs LED séparés qui indiquent en permanence le niveau de charge actuel aux deux emplacements de branchement.

Points forts du produit	<p>La solution idéale pour les outils à système d'alimentation double batterie 18 V : les deux batteries sont rechargées rapidement et simultanément</p> <p>Toutes catégories de puissance confondues : convient à l'ensemble des batteries des catégories 10,8 V, 14,4 V et 18 V (exception : BP-XS pour CXS/TXS 10,8 V)</p> <p>Toujours parfaitement au courant : indicateurs LED séparés indiquant le niveau de charge sur les deux compartiments de recharge</p> <p>Rangement ordonné : l'enrouleur de câble sur le boîtier et le dispositif de montage mural permettent un rangement efficace</p> <p>Protection complète. Le chargeur rapide DUO bénéficie bien sûr lui aussi d'une protection complète grâce aux prestations Festool Service</p>
-------------------------	--

Caractéristiques	Batterie Lithium-Ion
Informations complémentaires	Il recharge par deux : un chargeur pour deux batteries
Courant de charge	2 x 6,0 A
Tension d'entrée	220 - 240 V
Poids du produit	1,8 kg
Code marchandise	85044060900
Sous-groupe d'article	40230001018
Poids net	2,036 kg
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Poids brut	2,036 kg
Contenu	1 Pièce
Poids	2,036 kg
Longueur	0,25 m

Profondeur 0,1 m

Largeur 0,247 m

Numéro tarifaire douanier 85044060

Groupe de remise 230001