



JUMPER3 S1P SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville



Hygiène

- Première de propreté amovible pour un lavage facilité



Performance

- Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles

Certifications et normes



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère
- Maintenance



JUMPER3 S1P SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure haute
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	EVA, Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Matériaux de la semelle	PU multi densité
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	598 grammes par chaussure
Plage de taille	36 → 48



JUMPER3 S1P SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Protection des pieds

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
JUMP3SPNO36	Noir	36	JUMPER3 S1P SRC	3295249241858	13295249241855	10	1	13.26 kg
JUMP3SPNO37	Noir	37	JUMPER3 S1P SRC	3295249241988	13295249241985	10	1	13.56 kg
JUMP3SPNO38	Noir	38	JUMPER3 S1P SRC	3295249241995	13295249241992	10	1	13.87 kg
JUMP3SPNO39	Noir	39	JUMPER3 S1P SRC	3295249242008	13295249242005	10	1	14.19 kg
JUMP3SPNO40	Noir	40	JUMPER3 S1P SRC	3295249242015	13295249242012	10	1	14.52 kg
JUMP3SPNO41	Noir	41	JUMPER3 S1P SRC	3295249242022	13295249242029	10	1	15.35 kg
JUMP3SPNO42	Noir	42	JUMPER3 S1P SRC	3295249242039	13295249242036	10	1	15.7 kg
JUMP3SPNO43	Noir	43	JUMPER3 S1P SRC	3295249242046	13295249242043	10	1	16.05 kg
JUMP3SPNO44	Noir	44	JUMPER3 S1P SRC	3295249242053	13295249242050	10	1	16.41 kg
JUMP3SPNO45	Noir	45	JUMPER3 S1P SRC	3295249242060	13295249242067	10	1	16.78 kg
JUMP3SPNO46	Noir	46	JUMPER3 S1P SRC	3295249242077	13295249242074	5	1	8.77 kg
JUMP3SPNO47	Noir	47	JUMPER3 S1P SRC	3295249242084	13295249242081	5	1	8.97 kg