



JET3 S1P SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure basse à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité



Performance

- Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Hygiène

- Première de propreté amovible pour un lavage facilité

Certifications et normes



EN ISO 20345

S1P FO A E SR

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Industrie légère
- Maintenance

Protège contre les risques



Antistatique



Choc



Glisse



Perforation



JET3 S1P SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure basse à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Croupon, Pigmenté
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	EVA, Polyester
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	678
Plage de taille	36 → 48



JET3 S1P SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Protection des pieds

Chaussure basse à la construction robuste, pour une durabilité optimale

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
JET3SPNO36	Noir	36	JET3 S1P SRC	3295249241445	13295249241442	10	1	13.5 kg	41.0 cm	63.0 cm	32.0 cm
JET3SPNO37	Noir	37	JET3 S1P SRC	3295249241469	13295249241466	10	1	14.0 kg	40.8 cm	60.4 cm	31.6 cm
JET3SPNO38	Noir	38	JET3 S1P SRC	3295249241476	13295249241473	10	1	14.5 kg	40.6 cm	60.0 cm	31.0 cm
JET3SPNO39	Noir	39	JET3 S1P SRC	3295249241520	13295249241527	10	1	14.5 kg	42.4 cm	59.8 cm	31.8 cm
JET3SPNO40	Noir	40	JET3 S1P SRC	3295249241537	13295249241534	10	1	15.0 kg	47.2 cm	61.4 cm	31.2 cm
JET3SPNO41	Noir	41	JET3 S1P SRC	3295249241544	13295249241541	10	1	15.3 kg	46.2 cm	64.2 cm	33.6 cm
JET3SPNO42	Noir	42	JET3 S1P SRC	3295249241551	13295249241558	10	1	15.9 kg	45.6 cm	63.0 cm	33.2 cm
JET3SPNO43	Noir	43	JET3 S1P SRC	3295249241568	13295249241565	10	1	16.1 kg	45.2 cm	63.0 cm	33.4 cm
JET3SPNO44	Noir	44	JET3 S1P SRC	3295249241575	13295249241572	10	1	15.8 kg	44.0 cm	59.8 cm	33.6 cm
JET3SPNO45	Noir	45	JET3 S1P SRC	3295249241582	13295249241589	10	1	17.4 kg	48.8 cm	64.6 cm	35.6 cm
JET3SPNO46	Noir	46	JET3 S1P SRC	3295249241599	13295249241596	5	1	9.0 kg	24.8 cm	64.4 cm	36.8 cm
JET3SPNO47	Noir	47	JET3 S1P SRC	3295249241605	13295249241602	5	1	8.9 kg	25.6 cm	64.8 cm	36.2 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height