



Protection des pieds

SAULT2 S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute robuste dédiée au monde de la construction, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste



Certifications et normes



EN ISO 20345

S3 WRU FO A E SR

Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Forme large permettant de s'adapter aux morphologies de pied plutôt fortes
- Semelle de marche double densité
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville



Performance

- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile



Protection des pieds

SAULT2 S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute robuste dédiée au monde de la construction, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure haute
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Polyamide
Matériau première de propreté	EVA, Polyamide
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Matériaux de la semelle	PU multi densité
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	736 grammes par chaussure
Plage de taille	39 → 48



Protection des pieds

SAULT2 S3 SRC

CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

Chaussure haute robuste dédiée au monde de la construction, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
SAUL2S3NO39	Noir	39	SAULT2 S3 SRC	3295249209797	13295249209794	5	1	8.4 kg
SAUL2S3NO40	Noir	40	SAULT2 S3 SRC	3295249209803	13295249209800	5	1	8.6 kg
SAUL2S3NO41	Noir	41	SAULT2 S3 SRC	3295249209810	13295249209817	5	1	8.9 kg
SAUL2S3NO42	Noir	42	SAULT2 S3 SRC	3295249209827	13295249209824	5	1	9.5 kg
SAUL2S3NO43	Noir	43	SAULT2 S3 SRC	3295249209834	13295249209831	5	1	9.7 kg
SAUL2S3NO44	Noir	44	SAULT2 S3 SRC	3295249209841	13295249209848	5	1	10.3 kg
SAUL2S3NO45	Noir	45	SAULT2 S3 SRC	3295249209858	13295249209855	5	1	10.6 kg
SAUL2S3NO46	Noir	46	SAULT2 S3 SRC	3295249209865	13295249209862	5	1	10.6 kg
SAUL2S3NO47	Noir	47	SAULT2 S3 SRC	3295249209872	13295249209879	5	1	11.6 kg
SAUL2S3NO48	Noir	48	SAULT2 S3 SRC	3295249209889	13295249209886	5	1	11.6 kg