

SPIT

fixez juste

Paslode

Cheville HIT M (code 31)

Cheville performante dans tous les matériaux



Normes

Matériaux Supports




Applications

Avantages produit

- Pose au ras du matériau grâce à la douille fraisée (version V).
- Augmentation de l'expansion dans tous les matériaux grâce à la fente en M.
- Placage parfait grâce à la douille plate.
- Le clou-vis permet le démontage de la cheville.
- Expansion par frappe ou vissage.

Mode de pose





Chevilles

HIT M douille fraisée

050129 - CHEV. HITM 6X12/39V

050131 - CHEV. HITM 6X25/52V

050132 - CHEV. HITM 6X40/67V

050134 - CHEV. HITM 8X30/62V

050135 - CHEV. HITM 8X60/92V

050136 - CHEV. HITM 8X80/112V

050137 - CHEV. HITM 8X100/132V

HIT M fileté et clou nylon

050139 - CHEV. HITM 5X5/27CN

050142 - CHEV. HITM 6X5 M7X150

HIT M zingué avec douille plate

050116 - CHEV. HITM 5X5/27P

050117 - CHEV. HITM 5X15/37P

050118 - CHEV. HITM 6X5/32P

050119 - CHEV. HITM 6X12/39P

050121 - CHEV. HITM 6X25/52P

050122 - CHEV. HITM 6X40/67P

050123 - CHEV. HITM 8X10/42P

050124 - CHEV. HITM 8X30/62P

050125 - CHEV. HITM 8X60/92P

050126 - CHEV. HITM 8X80/112P

050127 - CHEV. HITM 8X100/132P

HIT M zingué avec douille plate (Bidons / Coffrets)

050144 - CHEV. HITM 5X5/27P VRAC

050145 - CHEV. HITM 6X5/32P VRAC

055701 - CHEV. HITM 5X5/27P BID./ 400

055702 - CHEV. HITM 6X5/32P BID./ 250

055703 - CHEV. HITM 5X5/27P BID./1000
055704 - CHEV. HITM 6X5/32P BID./1000
055708 - CHEV. HITM 6X5/32P BID/1000+5F
055709 - CHEV. HITM 5X5/27P BID/1000+5F
055711 - COFFRET HITM6- 5/32/2000 +MART

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.