

## HN90F

Robuste et maniable, l'ultime atout du charpentier



POIDS	2,6 Kg
DIMENSIONS	331(H)*126(I)*298(L)
CAPACITÉ	300 Clous
CONSOMMABLES	
LONGUEUR	DIAMÈTRE
45-90 mm	2,5-3,8 mm
APPLICATION METAL	OUI
PRESSION	12 à 23 Bars
COFFRET	OUI

## **AVANTAGES PRODUIT**

Consommation d'air réduite de 15%

Rebonds quasi nul pour un meilleur confort lors de l'utilisation

Polyvalent il accepte les pointes liaisons platiques et fil soudé

Crochet rotatif avec réglage simple pour gaucher ou droitier

Embout pivotant 360 degrés pour une utilisation simple

Plateau réglable et inclinable pour une recharge toujours plus rapide

Capuchon antigel qui permet de travailler par tous les temps

Prise en main ergonomique

## **APPLICATIONS**

Le cloueur MAX HN90F est l'atout clé du charpentier et du couvreur sur leur chantier. Parfait pour la volige le lattage mais aussi les panneaux ainsi que l'ossature bois et le bardage.

Vous pouvez utiliser la plus part des pointes 16 degrés du marché de 45 à 90mm. Avec les pointes FAP de MAX vous pouvez aussi fixez l'acier sur le bois jusque 3,3mm

## **ACCESSOIRE**



Palpeur acier: HN7037