



## DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

# Certificat

## Certificate

Nature et date de la décision
EXTENSION
N° : 01/05.15 du 15/10/2012

La Société : **SOUCHIER**  
11, rue des Campanules  
CS 30066  
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Date de fin de validité du
31/12/2013

Titulaire numéro : 01

Usine : 70400 - HERICOURT

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits : DAC / DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique

### Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



Ce certificat est constitué de 6 pages



**DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR SYSTEMES  
DE SECURITE INCENDIE**

# Certificat

Certificate

EXTENSION

Numéro du certificat : 01/05.15 du 15/10/2012

**Identification des produits :**

**DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique**

<b>Gamme</b>	1 ouverture seule (Identification : OpenDac)
<b>Référence commerciale</b>	06502-0 / 06505-0
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	sans module
<b>Gamme</b>	2 ouvertures seules (Identification : OpenDac)
<b>Référence commerciale</b>	06507-0
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	sans module
<b>Gamme</b>	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : OpenDac)
<b>Référence commerciale</b>	06516-0 / 06517-0 / 06518-0 / 06520-0
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	sans module
<b>Gamme</b>	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : OpenDac)
<b>Référence commerciale</b>	06528-2 / 06530-2
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	sans module
<b>Gamme</b>	1 ouverture / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : AéroDac)
<b>Référence commerciale</b>	06619-0
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	sans module
<b>Gamme</b>	2 ouvertures / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : AéroDac)
<b>Référence commerciale</b>	06629-0
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	sans module
<b>Gamme</b>	1 ouverture seule avec Aération (Identification : AéroDac)
<b>Référence commerciale</b>	06619-0a
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	sans module
<b>Gamme</b>	2 ouvertures seules Aération (Identification : AéroDac)
<b>Référence commerciale</b>	06629-0-a
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	sans module



**DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR SYSTEMES  
DE SECURITE INCENDIE**

# Certificat

Certificate

EXTENSION

Numéro du certificat : 01/05.15 du 15/10/2012

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b>	1 ouverture seule (Identification : OpenDac)
<b>Référence commerciale</b>	06502-0 / 06505-0
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3
<b>Gamme</b>	2 ouvertures seules (Identification : OpenDac)
<b>Référence commerciale</b>	06507-0
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3
<b>Gamme</b>	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : OpenDac)
<b>Référence commerciale</b>	06516-0 / 06517-0 / 06518-0 / 06520-0
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3
<b>Gamme</b>	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : OpenDac)
<b>Référence commerciale</b>	06528-2 / 06530-2
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3
<b>Gamme</b>	1 ouverture / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : AéroDac)
<b>Référence commerciale</b>	06619-0
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3
<b>Gamme</b>	2 ouvertures / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : AéroDac)
<b>Référence commerciale</b>	06629-0
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3
<b>Gamme</b>	1 ouverture seule avec Aération (Identification : AéroDac)
<b>Référence commerciale</b>	06619-0a
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3
<b>Gamme</b>	2 ouvertures seules Aération (Identification : AéroDac)
<b>Référence commerciale</b>	06629-0-a
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b>	1 ouverture seule (Identification : OpenDac)
<b>Référence commerciale</b>	06502-0 / 06505-0
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	03621-9



Ce certificat est constitué de 6 pages



**DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR SYSTEMES  
DE SECURITE INCENDIE**

# Certificat

*Certificate*

EXTENSION

Numéro du certificat : 01/05.15 du 15/10/2012

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (suite)</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures seules (Identification : OpenDac) 06507-0 N° 2 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : OpenDac) 06516-0 / 06517-0 / 06518-0 / 06520-0 N° 1 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : OpenDac) 06528-2 / 06530-2 N° 2 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : AéroDac) 06619-0 N° 1 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : AéroDac) 06629-0 N° 2 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule avec Aération (Identification : AéroDac) 06619-0a N° 1 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures seules Aération (Identification : AéroDac) 06629-0-a N° 2 03621-9



**DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR SYSTEMES  
DE SECURITE INCENDIE**

# Certificat

Certificate

EXTENSION

Numéro du certificat : 01/05.15 du 15/10/2012

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule (Identification : OpenDac) 06502-0 / 06505-0 N° 1 03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3 / 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures seules (Identification : OpenDac) 06507-0 N° 2 03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3 / 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : OpenDac) 06516-0 / 06517-0 / 06518-0 / 06520-0 N° 1 03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3 / 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : OpenDac) 06528-2 / 06530-2 N° 2 03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3 / 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : AéroDac) 06619-0 N° 1 03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3 / 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : AéroDac) 06629-0 N° 2 03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3 / 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule avec Aération (Identification : AéroDac) 06619-0a N° 1 03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3 / 03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures seules Aération (Identification : AéroDac) 06629-0-a N° 2 03621-0 / 03621-1 / 03621- 2 / 03621- 3 / 03621-9



**DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR SYSTEMES  
DE SECURITE INCENDIE**

# Certificat

Certificate

EXTENSION

Numéro du certificat : 01/05.15 du 15/10/2012

INTITULE DES OPTIONS	
Option N° 1 :	Porte pleine : ajout de la plaque d'obturation référencée 06531A.
Option N° 2 :	Porte pleine : ajout de la plaque d'obturation référencée 07031.

**Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 196,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 196.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2013 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 196.

La Directrice Générale

Florence MEAUX