

SNR
dB
30



uvex pheos K2P

- coquilles anti-bruit compatibles avec le système de visières uvex pheos 9906 avec fixation mécanique (baïonnette)
- mise en place et retrait faciles en quelques secondes, sans outils
- tampons absorbants en mousse ultra douce à mémoire de forme pour un confort de port agréable, même dans le cadre d'une utilisation prolongée
- rotation à 360° pour une position de travail et une position parking
- réglage facile de la hauteur des coquilles
- diélectriques



fixation à baïonnette
uvex pheos K2P

uvex pheos K2P	
N° d'article	2600.214
Design	pour système de visières uvex pheos 9906
Norme	EN 352-3
SNR	30 dB
Coloris	noir, jaune
Poids	230 g
Conditionnement	emballage individuel

Matériaux	
Coquille	ABS
Fixation au casque	PE / ABS
Kit hygiène	
Mousse	PE
Coussinet de la coquille	PVC mousse à mémoire de forme



Accessoires complémentaires



Kit hygiène premium	
N° d'article	2599.972
Conditionnement	emballage individuel

Nous recommandons de changer les kits hygiène tous les six mois !



Tampons absorbants « uvex Dry-Pads » pour la gamme uvex K	
N° d'article	2599.978

Compatibilité



uvex pheos 9906	
N° d'article	9906.002
Conditionnement	1 unité




uvex pheos 9906 SLB1	
N° d'article	9906.005
Conditionnement	1 unité



uvex pheos 9906 SLB2	
N° d'article	9906.007
Conditionnement	1 unité

Atténuation

SNR : 30 dB	H : 35 dB	M : 27 dB	L : 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
MA dB	16,1	20,0	26,9	35,9	37,8	39,2	39,7
SD dB	2,2	2,6	3,2	4,0	3,7	3,7	3,2
APV dB	13,9	17,4	23,8	31,8	34,0	35,5	36,5



UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder

Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08 | E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr | Site Web : uvex-safety.fr