

CYLINDRES DE PORTE ET DE SERRURE

CYLINDRE OPAL



APPLICATIONS

Opal 5 est idéal pour les petites structures telles que les locations de vacances, les chambres d'hôtes et auberges de jeunesse...

LES PLUS PRODUIT

- Economique
- Facilité de reproduction des clés
- Protection contre le crocheting
- Convient à la réalisation d'organigrammes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection :

Plusieurs modèles disponibles : Opal 5, 5 Pistons et 303

Modèle 303 disponible pour extension ou renouvellement de cylindres d'organigrammes ou sur numéros existants

Goupilles de formes spéciales contre le crocheting

Capacité combinatoire :

5 goupilles sur 1 ligne assurant une bonne capacité combinatoire

2 profils en Opal 5

7 profils en 5 pistons

62 profils en 303

Clés et passes :

Cylindre à clé paracentrique

Cylindre disponible en varié, s'entrouvrant et en organigramme

Livré de base avec 3 clés en acier nickelé

Rotor fraisé facilitant l'introduction de la clé

Fiabilité :

Garantie 5 ans

Endurance supérieure à 100 000 cycles

Adapté aux portes coupe-feu et étanches aux fumées

Modèles et compatibilité :

Stator en laiton sauf en version Opal 5 (en aluminium)

303 et 5 Pistons : finition laiton nickelé ou laiton poli

Opal 5 : corps en aluminium avec finition laiton poli ou laiton nickelé

5 Pistons et 303 : déclinaison possible en profil européen (2 entrées, à bouton et demi-cylindre), batteuse, contacteur, cadenas et profil rond (diam 23mm) compatible avec tous les verrous et toutes les serrures en applique et à larder JPM

Longueur totale standard en profil européen : 2 entrées et bouton jusqu'à 110mm, demi-cylindre jusqu'à 90mm

Opal 5 : déclinaison possible en profil européen uniquement (2 entrées, à bouton et demi-cylindre), longueur totale jusqu'à 90mm

Options :

Sur option, version avec bouton débrayable

Sur option, version 2 entrées débrayable pour ouverture depuis l'extérieur en cas de clé engagée côté intérieur

Sur option, version avec panneton ajusté

Sur option, version à double bouton

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Cylindre à deux entrées	
Symétrique	
331007-01-0A	Longueur 60 mm (30x30) - laiton poli
331007-02-0A	Longueur 60 mm (30x30) - laiton nickelé
331013-01-0A	Longueur 70 mm (35x35) - laiton poli
331013-02-0A	Longueur 70 mm (35x35) - laiton nickelé
331018-02-0A	Longueur 80 mm (40x40) - laiton nickelé
331029-01-0A	Longueur 90 mm (45x45) - laiton poli
331029-02-0A	Longueur 90 mm (45x45) - laiton nickelé
331023-01-0A	Longueur 100 mm (50x50) - laiton poli
331023-02-0A	Longueur 100 mm (50x50) - laiton nickelé
331040-01-0A	Longueur 120 mm (60x60) - laiton poli
331040-02-0A	Longueur 120 mm (60x60) - laiton nickelé
Dissymétrique rallongé d'un seul côté	
331026-01-0A	Longueur 65 mm (30x35) - laiton poli
331026-02-0A	Longueur 65 mm (30x35) - laiton nickelé
331012-01-0A	Longueur 70 mm (30x40) - laiton poli
331012-02-0A	Longueur 70 mm (30x40) - laiton nickelé
331027-01-0A	Longueur 75 mm (30x45) - laiton poli
331027-02-0A	Longueur 75 mm (30x45) - laiton nickelé
331017-01-0A	Longueur 80 mm (30x50) - laiton poli
331017-02-0A	Longueur 80 mm (30x50) - laiton nickelé
331033-01-0A	Longueur 85 mm (30x55) - laiton poli
331033-02-0A	Longueur 85 mm (30x55) - laiton nickelé
331020-01-0A	Longueur 90 mm (30x60) - laiton poli
331020-02-0A	Longueur 90 mm (30x60) - laiton nickelé
331041-01-0A	Longueur 95 mm (30x65) - laiton poli
331041-02-0A	Longueur 95 mm (30x65) - laiton nickelé
331024-01-0A	Longueur 100 mm (30x70) - laiton poli
331024-02-0A	Longueur 100 mm (30x70) - laiton nickelé
331037-01-0A	Longueur 110 mm (30x80) - laiton poli
331042-01-0A	Longueur 120 mm (30x90) - laiton poli
331042-02-0A	Longueur 120 mm (30x90) - laiton nickelé
Dissymétrique rallongé des deux côtés	
331028-01-0A	Longueur 75 mm (35x40) - laiton poli
331028-02-0A	Longueur 75 mm (35x40) - laiton nickelé
331019-01-0A	Longueur 80 mm (35x45) - laiton poli
331019-02-0A	Longueur 80 mm (35x45) - laiton nickelé
331032-01-0A	Longueur 90 mm (35x55) - laiton poli
331032-02-0A	Longueur 90 mm (35x55) - laiton nickelé
331021-01-0A	Longueur 90 mm (40x50) - laiton poli
331021-02-0A	Longueur 90 mm (40x50) - laiton nickelé
331034-01-0A	Longueur 95 mm (35x60) - laiton poli
331034-02-0A	Longueur 95 mm (35x60) - laiton nickelé
331022-01-0A	Longueur 100 mm (35x65) - laiton poli
331022-02-0A	Longueur 100 mm (35x65) - laiton nickelé
331025-01-0A	Longueur 100 mm (40x60) - laiton poli
331025-02-0A	Longueur 100 mm (40x60) - laiton nickelé
331035-01-0A	Longueur 110 mm (40x70) - laiton poli
331035-02-0A	Longueur 110 mm (40x70) - laiton nickelé
Cylindre à bouton	
Standard - Symétrique	
332604-01-0A	Longueur 60 mm (30x30B) - laiton poli
332604-02-0A	Longueur 60 mm (30x30B) - laiton nickelé
332618-01-0A	Longueur 70 mm (35x35B) - laiton poli
332618-02-0A	Longueur 70 mm (35x35B) - laiton nickelé
332625-01-0A	Longueur 80 mm (40x40B) - laiton poli
332625-02-0A	Longueur 80 mm (40x40B) - laiton nickelé
332623-01-0A	Longueur 90 mm (45x45B) - laiton poli
332623-02-0A	Longueur 90 mm (45x45B) - laiton nickelé
332638-01-0A	Longueur 100 mm (50x50B) - laiton poli
332638-02-0A	Longueur 100 mm (50x50B) - laiton nickelé
Standard - Dissymétrique rallongé côté bouton	
332609-01-0A	Longueur 65 mm (30x35B) - laiton poli
332609-02-0A	Longueur 65 mm (30x35B) - laiton nickelé
332611-01-0A	Longueur 70 mm (30x40B) - laiton poli
332611-02-0A	Longueur 70 mm (30x40B) - laiton nickelé

Référence	Désignation
332615-01-0A	Longueur 75 mm (30x45B) - laiton poli
332615-02-0A	Longueur 75 mm (30x45B) - laiton nickelé
332629-01-0A	Longueur 80 mm (30x50B) - laiton poli
332627-01-0A	Longueur 90 mm (30x60B) - laiton poli
332627-02-0A	Longueur 90 mm (30x60B) - laiton nickelé
332639-01-0A	Longueur 100 mm (30x70B) - laiton poli
332639-02-0A	Longueur 100 mm (30x70B) - laiton nickelé
332640-01-0A	Longueur 110 mm (30x80B) - laiton poli
332640-02-0A	Longueur 110 mm (30x80B) - laiton nickelé
Standard - Dissymétrique rallongé côté clé	
332610-01-0A	Longueur 65 mm (35x30B) - laiton poli
332610-02-0A	Longueur 65 mm (35x30B) - laiton nickelé
332612-01-0A	Longueur 70 mm (40x30B) - laiton poli
332612-02-0A	Longueur 70 mm (40x30B) - laiton nickelé
332616-01-0A	Longueur 75 mm (45x30B) - laiton poli
332616-02-0A	Longueur 75 mm (45x30B) - laiton nickelé
332626-01-0A	Longueur 80 mm (50x30B) - laiton poli
332626-02-0A	Longueur 80 mm (50x30B) - laiton nickelé
332630-01-0A	Longueur 90 mm (60x30B) - laiton poli
332630-02-0A	Longueur 90 mm (60x30B) - laiton nickelé
332645-01-0A	Longueur 100 mm (70x30B) - laiton poli
332646-01-0A	Longueur 110 mm (80x30B) - laiton nickelé
332646-02-0A	Longueur 120 mm (90x30B) - laiton poli
332649-02-0A	Longueur 120 mm (90x30B) - laiton nickelé
Standard - Dissymétrique rallongé des deux cotés	
332633-01-0A	Longueur 80 mm (45x35B) - laiton poli
332633-02-0A	Longueur 80 mm (45x35B) - laiton nickelé
332622-01-0A	Longueur 90 mm (50x40B) - laiton poli
332622-02-0A	Longueur 90 mm (50x40B) - laiton nickelé
332621-01-0A	Longueur 90 mm (40x50B) - laiton poli
332621-02-0A	Longueur 90 mm (40x50B) - laiton nickelé
332637-01-0A	Longueur 95 mm (60x35B) - laiton poli
332637-02-0A	Longueur 95 mm (60x35B) - laiton nickelé
332647-01-0A	Longueur 100 mm (60x40B) - laiton poli
332647-02-0A	Longueur 100 mm (60x40B) - laiton nickelé
332648-01-0A	Longueur 110 mm (70x40B) - laiton poli
332648-02-0A	Longueur 110 mm (70x40B) - laiton nickelé
Cylindre à une entrée	
Demi-cylindre à panneton réglable	
333002-01-0A	Longueur 40 mm (30x10) - laiton poli
333002-02-0A	Longueur 40 mm (30x10) - laiton nickelé
333007-01-0A	Longueur 45 mm (35x10) - laiton poli
333007-02-0A	Longueur 45 mm (35x10) - laiton nickelé
333003-01-0A	Longueur 50 mm (40x10) - laiton poli
333003-02-0A	Longueur 50 mm (40x10) - laiton nickelé
333004-01-0A	Longueur 60 mm (50x10) - laiton poli
333004-02-0A	Longueur 60 mm (50x10) - laiton nickelé
333005-01-0A	Longueur 70 mm (60x10) - laiton poli
333005-02-0A	Longueur 70 mm (60x10) - laiton nickelé
333006-01-0A	Longueur 80 mm (70x10) - laiton poli
333006-02-0A	Longueur 80 mm (70x10) - laiton nickelé
333010-01-0A	Longueur 90 mm (80x10) - laiton poli
333010-02-0A	Longueur 90 mm (80x10) - laiton nickelé
333013-01-0A	Longueur 105 mm (95x10) - laiton poli
333013-02-0A	Longueur 105 mm (95x10) - laiton nickelé
Batteuse, contacteur et cadenas	
Batteuse et contacteur diamètre 23 mm	
332900-02-0A	Batteuse pour boîtes aux lettres - Longueur 30 mm
835300-04-0A	Contacteur standard - Longueur 39 mm
8353R0-04-0A	Contacteur impulsif - Longueur 39 mm
Supplément cylindre et clé	
Supplément cylindre et clé	
D00000-06-0A	Supplément organigramme avec passe général + passe partiel 303
D00000-05-0A	Supplément organigramme avec passe général seul 303
D00000-03-0A	Supplément organigramme avec ouverture centralisée 303
CLMS00-01-0A	Marquage de clé spécial
OCLD12-01-0A	Minoration pour clé en moins - sur organigramme uniquement

Référence	Désignation
Clé et passe	
Clé et passe	
CLD000-01-0A	Clé supplémentaire livrée avec son cylindre
CLD000-02-0A	Clé livrée séparément de son cylindre
CLD000-04-0A	Clé livrée ultérieurement à une autre adresse que celle de livraison habituelle
CLD000-05-0A	Ébauche
PGD000-01-0A	Clé Passe général livré avec les cylindres du plan
PGD000-02-0A	Clé Passe général livré séparément de son plan
PPD000-01-0A	Clé Passe partiel livré avec les cylindres du plan
PPD000-02-0A	Clé Passe partiel livré séparément de son plan
Accessoires pour cylindres Profil Européen	
Obturateur anti poussière	
782565-01-0A	Pour cylindre Profil Européen - laiton nickelé
Serrure de meuble pour cylindre Profil Européen	
785364-01-0E	Coffre 60x60 mm sans cylindre