

# Fiche technique

1960 siarexx



Statut:	Ok
Validation:	04.06.2024

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Aménagement intérieur Fabrication de meubles
Autres industries:	Cuisines Panneaux Parquet Fenêtres, portes

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	40; 60-320; 400-600
Support:	Papier C (FSC-certifié) Papier B (FSC-certifié)
Épandage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Stéarate
Traitement:	P80 – P400

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	7 - élevée
Durabilité:	7 - longue
Finition:	8 - bonne
Flexibilité:	9 - très souple
Pression d'appui:	- Épandage ouvert - Plain - S Performance - siafast - siasoft

Avantages	
Aménagement intérieur:	- Produit universel pour applications sur bois divers et vernis - La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles - Faible encrassement - Bonne finition
Fabrication de meubles:	- Produit universel pour applications sur bois divers et vernis - La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles - Faible encrassement - Bonne finition

# Fiche technique

1960 siarexx



## Applications

Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ponçage de rouille</li><li>- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes</li><li>- Décapage de peintures et laques anciennes</li><li>- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées</li><li>- Ponçage de lattes</li><li>- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois</li><li>- Ponçage de peintures ternies ou couches de peinture mal adhérentes</li><li>- Décapage ou ponçage léger de surfaces</li><li>- Ponçage de surfaces mastiquées</li><li>- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture</li><li>- Ponçage fin de surfaces</li><li>- Ponçage plan d'inégalités</li><li>- Ponçage plan de murs en matériaux légers</li><li>- Texturage de poutres en bois</li></ul>
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ponçage de bois massifs</li><li>- Égrenage de vernis</li><li>- Ponçage de primaires/couches de fond et de mastics</li><li>- Ponçage finition avant mise en peinture</li></ul>

## Matière

Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"><li>Apprêts</li><li>Bois</li><li>Bois</li><li>Bois</li><li>Couches de fond</li><li>Laques / vernis</li><li>Laques / vernis</li><li>Laques / vernis</li><li>Laques / vernis</li><li>Laques / vernis</li><li>Mastic</li><li>Matières minérales</li><li>Matières minérales</li><li>Plaques de plâtre renforcées de fibres</li><li>Plâtre</li><li>Vernis anciens</li><li>Vieilles peintures</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Plastiques</li><li>● Apprêts</li><li>● Bois tendres</li><li>● Bois durs</li><li>● Bois résineux</li><li>● Sous-couche</li><li>● Vernis et laques à l'eau</li><li>● Vernis polyester</li><li>● Vernis polyuréthane</li><li>● Laque nitrocellulose</li><li>● Vernis durcissant aux UV</li><li>● Vernis acrylique</li><li>● Mastic</li><li>○ Panneau en fibres minérales</li><li>● Matériaux minéraux</li><li>○ Plaques de plâtre renforcées de fibres</li><li>○ Plâtre et placo</li><li>● Vernis anciens</li><li>● Vieilles peintures</li></ul>
------------------------	---	---

## Matière

Fabrication de meubles:	Bois massifs	● Bois tendres
	Bois massifs	● Bois durs
	Bois massifs	● Bois résineux
	Matières à base de bois	○ Panneau en fibres minérales
	Matières minérales	○ Plâtre et placo
	Matières minérales	○ Plaques de plâtre renforcées de fibres
	Plastiques	● Plastiques
	Plastiques	● Matériaux minéraux
	Revêtements	● Laque nitrocellulose
	Revêtements	● Vernis durcissant aux UV
	Revêtements	● Vernis acrylique
	Revêtements	● Vernis polyester
	Revêtements	● Vieilles peintures
	Revêtements	● Vernis anciens
	Revêtements	● Apprêts
	Revêtements	● Sous-couche
	Revêtements	● Mastic
	Revêtements	● Vernis et laques à l'eau
	Revêtements	● Vernis polyuréthane

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobines jumbo</li> <li>- Rouleaux de papier</li> <li>- Rouleaux siafast</li> </ul>
	Feuilles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demi-feuilles</li> <li>- Feuilles standard</li> </ul>
	Coupes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coupes siafast</li> <li>- Coupes diverses</li> </ul>
	Delta et polygones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delta et polygones</li> </ul>
	Disques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disques siafast</li> <li>- Disques auto-adhésifs</li> <li>- Disques divers</li> </ul>

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse excentrique/ponceuse rotative
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse vibrante
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse Delta
	Ponçage manuel	Ponçage manuel

# Fiche technique

1960 siarexx



Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
	Ponçage stationnaire machine	Rouleaux
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Ponçage de verre
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Savoir-Faire &gt; Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives)</li> <li>- Respect des recommandations de sécurité FEPA générales</li> <li>- Utilisation de lunettes et d'un masque de protection</li> <li>- Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine</li> </ul>

Communications			
Réclamation:	La référence pour le bois, les vernis et la peinture		
Copie:	1960 siarexx est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portative des bois et des vernis.		
Images:	Product Top View (PTV) Photo application Film sur les produits: Macrophotographie: Photo emballage: Photo groupe de produits:	Face de dessus: Dos: Aménagement intérieur: Fabrication de meubles: ID 283 ID 283	ID ID ID 1661 ID 1660

- Application principale
- Application secondaire