

centaure

GROUPE
TRENOS



gamme MASTER


NOUVEAU

Echelles de toit
Aluminium et Bois

LES + PRODUITS


Barreaux spécialement conçus pour s'adapter à toutes les inclinaisons de toit.

- Barreaux striés antidérapants et rehaussés pour plus de confort au pied et au genou sans aucun risque de dommage pour la toiture.
- SAV facile.





Montants renforcés pour une utilisation intensive.

- Profils en aluminium extrudé ultra-résistants qui assurent une robustesse parfaite.
- Protection en caoutchouc antidérapant sur toute la longueur des profils pour une adhérence remarquable et une toiture protégée.



Assemblage facile sans vis ni outils jusqu'à la longueur souhaitée par simple clic.

- Les éléments se clipsent aisément grâce à leur forme biseautée en partie haute. Double sécurité grâce ① à un premier verrou automatique puis ② deux loquets de chaque côté de l'échelle enclenchés par rotation, pour une mise en place sécurisée ultra-rapide.



- + Encombrement plié réduit pour stockage et transport aisés.



Crochet de faitage en option page 4.



Code produit	Désignation	Ecartement (cm)	Nombre d'éléments	Longueur d'assemblage	Possibilités de longueurs (m)	Poids du pack (kg)
485025	Pack 250 mm	25	5 éléments de 1,25 m	6,25 m max.	1,25-2,50-3,75-5,00-6,25	23
485033	Pack 330 mm	33	5 éléments de 1,32 m	6,60 m max.	1,32-2,64-3,96-5,28-6,60	22
485039	Pack 390 mm	39	5 éléments de 1,17m	5,85 m max.	1,17-2,34-3,51-4,68-5,85	19

Lors de travaux sur des échelles de toit, il est impératif d'avoir recours à des protections anti-chutes.



Échelles de toit Bois

LES + PRODUITS

Confort d'utilisation.


- Barreaux plats arrondis (48 x 22 mm) striés antidérapants en bois résineux pour un accès sécurisé sur toute la largeur.

Résistance à toute épreuve.

- Montants en Lamibois Kerto® (52 x 22 mm) multicouche réalisés à partir de placages d'épicéa collés à chaud sous haute pression les uns aux autres, pour des montants résistants et durables.
- Bois entièrement traité hydrofuge pour une durabilité supérieure.
- Profils biseautés en partie haute pour faciliter la mise en place de l'échelle.

Assemblage performant.

- 4 points de fixation qui empêchent les vis de se dissocier. La fixation du barreau sur les montants en diagonale empêche la rotation de la pièce pour plus de rigidité et de résistance à l'usage.
- SAV facile.



+ Largeur de l'échelle 38 cm.

Crochet de faîtage en option page 4.



Longueur de l'échelle (m)	Ecartement 25 cm			Ecartement 33 cm		
	Code produit	Nombre échelons	Poids env (kg)	Code produit	Nombre échelons	Poids env.(kg)
3,00	480111	11	6,3	482109	9	5,8
4,00	480115	15	8,5	482112	12	7,8
5,00	480119	19	10,7	482115	15	9,7



Crochet de faîtage aluminium - Échelle Aluminium


LES (+) PRODUITS

Accès à toutes les toitures en parfaite sécurité avec votre échelle de toit aluminium.

Mise en place rapide sans outils.

- Emboîter le crochet de faîtage sur la longueur d'échelle souhaitée.
- Pousser l'échelle retournée vers le haut à l'aide des 2 roulettes avec protection caoutchouc.
- Arrivé au faîtage, retourner l'échelle à 180 degrés.
- Votre échelle de toit aluminium est prête à être utilisée en toute sécurité.

Code produit : 485001



Crochet de faîtage aluminium - Échelle Bois

LES (+) PRODUITS

Facilite l'accès sur tous les toits.

- Avec un maximum de sécurité grâce à ses 2 tubes rallongés ultra-larges.

Mise en place rapide.

- Réglage télescopique entre les barreaux avec dispositif d'arrêt.
- Le crochet se fixe sur les 2 barreaux supérieurs de votre échelle de toit bois avec système de verrouillage.
- Ses 2 roulettes avec protection caoutchouc et sa grande surface d'appui évitent d'endommager les toitures.
- Adaptable sur les échelles de toit plates.

Code produit : 480001

