



# Fermetures antipanique et béquillages ABLOY

Exigez le meilleur pour les voies d'évacuation EN179 et EN1125



## Exigez le meilleur pour vos voies d'évacuation

Les serrures ABLOY permettent de garantir le verrouillage de vos accès avec contrôle en entrée et sortie libre par une seule manœuvre simple sur la béquille ou le barreur.

Les garnitures et barreurs ABLOY sont compatibles avec :

- les menuiseries Aluminium/profil étroit
- les menuiseries Bois ou Métal/profil standard.

Ces produits ABLOY sont adaptés aux serrures ABLOY de profil européen, monopoint et multipoints.

Leur endurance a été testée au-delà des critères des normes européennes, pour garantir leur résistance au minimum jusqu'à un million de cycles d'utilisation.

Pour une intégration architecturale optimum, les barreurs ABLOY EN1125 sont disponibles en finition Inox, aluminium ou gris avec des garnitures extérieures assorties. Les garnitures ABLOY sont équipées de ressort de rappel.



Il existe 2 gammes :

- **Gamme INOXI** en acier inoxydable AISI 316 pour les environnements extérieurs, des usages intensifs (> 200 ouvertures par jour) et certifiée EN179 avec les serrures ABLOY,
- **Gamme POLAR** en laiton pour un usage fréquent (< 200 ouvertures par jour).

Gamme INOXI



Gamme POLAR



## Disponible en finition Active Coating

Les barreaux ABLOY et les garnitures ABLOY associées sont disponibles avec le traitement antibactérien Active Coating, pour les versions aluminium et grise.

La technologie Active Coating permet de diminuer la prolifération sur les équipements traités de 99% des bactéries y compris les staphylocoques, la bactérie E. coli, la listériose et la salmonelle.


Cette technologie basée sur un traitement à base d'argent, est 100 % sûre pour les utilisateurs et reconnue partout dans le monde.




# Les solutions ABLOY de fermetures antipanique

## Barreurs ABLOY - Dimensions

### Barreurs ABLOY - Profil Standard




### Barreurs ABLOY - Profil étroit




# Les solutions ABLOY de béquillage

## Profil standard ABLOY - Dimensions


### Béquillage associé pour les barreaux et serrures ABLOY - Profil Standard



Béquille extérieure sur plaque  
pour barreur **ABLOY**  
Entraxe 70 ou 72 mm  
(compatible avec serrures EL/MP électriques)




Palière extérieure sur plaque  
pour barreur **ABLOY**  
Entraxe 70 ou 72 mm  
(compatible avec serrures EL/MP  
motorisées et mécaniques)



Béquille extérieure sur rosace  
pour barreur **ABLOY**  
Entraxe 70 ou 72 mm  
(compatible avec serrures EL/MP électriques)


## Disponible en ensemble Béquille/Béquille ou Palière/Béquille

### Plaque pour béquille et palière - Profil Standard




# Les solutions ABLOY de béquillage


## Béquillage associé pour les barreaux et serrures ABLOY – Profil étroit



Béquille extérieure sur plaque  
pour barreur **ABLOY**  
Entraxe 92 mm  
(compatible avec serrures EL/MP électriques)





Palière extérieure sur plaque  
pour barreur **ABLOY**  
Entraxe 92 mm  
(compatible avec serrures EL/MP  
motorisées et mécaniques)



Béquille extérieure sur rosace  
pour barreur **ABLOY**  
Entraxe 92 mm  
(compatible avec serrures EL/MP électriques)

## Disponible en ensemble Béquille/Béquille ou Palière/Béquille

### Plaque pour béquille et palière – Profil étroit



# Références

## Profil standard CERTA - Serrure motorisée

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence Barreur ABLOY	Désignation Barreur ABLOY	Finition	Référence de béquillage compatible	Désignation béquillage compatible	Main
Serrure motorisée EL/MP 518 et 520 et ELO60/066/260/266 	Standard Entraxe 72 mm	PBE011B00500010	Barreur ABLOY pour serrures CERTA motorisées et serrures mécaniques	Inox avec leviers noirs	LH242450214100	INOXI Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées profil étroit - 1/2 cylindre	Gauche
					LH242450224100	INOXI Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées profil étroit - 1/2 cylindre	Droite
		PBE011R00500010	Barreur ABLOY pour serrures CERTA motorisées et serrures mécaniques	Gris avec finition antibactérienne Active Coating	LH242R50214100	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Gris Active Coating - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Gauche
					LH242R50224100	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Gris Active Coating - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Droite
		PBE011L00500010	Barreur ABLOY pour serrures CERTA motorisées et serrures mécaniques	Aluminium avec finition antibactérienne Active Coating	LH242L50214100	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Gauche
					LH242L50224100	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Droite
Serrure motorisée EL/MP524 et EL/MP165 	Standard Entraxe 70 mm	PBE011B00500010	Barreur ABLOY pour serrures CERTA motorisées et serrures mécaniques	Inox avec leviers noirs	LH242450219100	INOXI Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées profil étroit - 1/2 cylindre	Gauche
					LH242450229100	INOXI Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées profil étroit - 1/2 cylindre	Droite
		PBE011R00500010	Barreur ABLOY pour serrures CERTA motorisées et serrures mécaniques	Gris avec finition antibactérienne Active Coating	LH242R50219100	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Gris Active Coating - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Gauche
					LH242R50229100	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Gris Active Coating - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Droite
		PBE011L00500010	Barreur ABLOY pour serrures CERTA motorisées et serrures mécaniques	Aluminium avec finition antibactérienne Active Coating	LH242L50219100	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Gauche
					LH242L50229100	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Droite

## Profil standard EL - Serrure électrique

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence Barreur ABLOY	Désignation Barreur ABLOY	Finition	Référence de béquillage compatible	Désignation béquillage compatible
Serrure électrique EL/MP 560/564/566 	Standard Entraxe 70-72 mm	PBE011B00400010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Inox avec leviers noirs	DH070A4120L300	INOXI Béquille sur rosace pour Barreur ABLOY - Finition Acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011R00400010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Gris avec finition antibactérienne Active Coating	EH006R5120L300	POLAR Béquille sur rosace pour Barreur ABLOY - finition Gris (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011L00400010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Aluminium avec finition antibactérienne Active Coating	EH006L5120L300	POLAR Béquille sur rosace pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
Serrure électrique EL 560/566 	Standard Entraxe 72mm	PBE011B00400010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Inox avec leviers noirs	DH070B5020R100	INOXI Béquille sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011R00400010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Gris avec finition antibactérienne Active Coating	DH006R5020Z100	POLAR Béquille sur plaque pour Barreur ABLOY - finition Gris (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011L00400010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Aluminium avec finition antibactérienne Active Coating	DH006L5020Z100	POLAR Béquille sur plaque pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
Serrure électrique EL/MP 564 	Standard Entraxe 70mm	PBE011B00400010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Inox avec leviers noirs	DH070B5020Z10070	INOXI Béquille sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011R00400010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Gris avec finition antibactérienne Active Coating	DH006R5020Z10070	POLAR Béquille sur plaque pour Barreur ABLOY - finition Gris (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011L00400010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Aluminium	DH006L5020Z10070	POLAR Béquille sur plaque pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre

# Références

## Profil étroit CERTA - Serrure motorisée

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence Barreur ABLOY	Désignation Barreur ABLOY	Finition	Référence de béquillage compatible	Désignation béquillage compatible	Main
Serrure motorisée EL/MP418 et EL/MP420, EL066 et EL260 	Étroit Entraxe 92 mm	PBE011B00200010	Barreur ABLOY pour serrures CERTA motorisées et serrures mécaniques	Inox avec leviers noirs	LH2750L50214100	INOXI Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition acier inoxydable - pour Serrures motorisées profil étroit - 1/2 cylindre	Gauche
					LH2750L50224100	INOXI Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition acier inoxydable - pour Serrures motorisées profil étroit - 1/2 cylindre	Droite
		PBE011R00200010	Barreur ABLOY pour serrures CERTA motorisées et serrures mécaniques	Gris avec finition antibactérienne Active Coating	DH006R5031S10021	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Gris (Active Coating) - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Gauche
					DH006R5032S10021	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition Gris (Active Coating) - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Droite
		PBE011L00200010	Barreur ABLOY pour serrures CERTA motorisées et serrures mécaniques	Aluminium avec finition antibactérienne Active Coating	DH006L5031S10021	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Gauche
					DH006L5032S10021	POLAR Palière sur plaque pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour serrures motorisées ou mécaniques - 1/2 cylindre	Droite

## Profil étroit EL - Serrure électrique

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence Barreur ABLOY	Désignation Barreur ABLOY	Finition	Référence de béquillage compatible	Désignation béquillage compatible
Serrure électrique EL460/EL466 	Étroit Entraxe 92 mm	PBE011B00100010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Inox avec leviers noirs	DH070A4120MM000	INOXI Béquille sur rosace pour Barreur ABLOY - Finition acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011R00100010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Gris avec finition antibactérienne Active Coating	EH006R5120M000	POLAR Béquille sur rosace pour Barreur ABLOY - finition Gris (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011L00100010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Aluminium avec finition antibactérienne Active Coating	EH006L5120M000	POLAR Béquille sur rosace pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
Serrure électrique EL460/EL466 	Étroit Entraxe 92 mm	PBE011B00100010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Inox avec leviers noirs	DH070B5020S100	INOXI Béquille sur plaque pour Barreur ABLOY - Finition acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011R00100010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Gris avec finition antibactérienne Active Coating	DH006R5020W100	POLAR Béquille sur plaque pour Barreur ABLOY - finition Gris (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre
		PBE011L00100010	Barreur ABLOY pour serrures EL électriques	Aluminium avec finition antibactérienne Active Coating	DH006L5020W100	POLAR Béquille sur plaque pour Barreur ABLOY - finition aluminium (Active Coating) - pour Serrures électriques profil étroit - 1/2 cylindre

# Références

## INOXI Profil étroit CERTA

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence de béquillage ABLOY	Désignation béquillage ABLOY	Perçage	Main*
Serrure motorisée EL/MP 418/420/432 	Étroit Entraxe 92 mm	EH070B5031S1001	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil étroit	Cylindre double	Gauche
		EH070B5032S1001	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil étroit	Cylindre double	Droite
		EH070B5031S1002	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil étroit	1/2 cylindre	Gauche
		EH070B5031S1002	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil étroit	1/2 cylindre	Droite

\* Réversible sur site

## INOXI Profil étroit EL

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence de béquillage ABLOY	Désignation béquillage ABLOY	Perçage
Serrure électrique EL/MP 460/461/466/467 	Étroit Entraxe 92 mm	EH070B5030S1001	INOXI Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit	Cylindre double
		EH070B5030S1002	INOXI Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit	1/2 cylindre

## INOXI Profil standard CERTA

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence de béquillage ABLOY	Désignation béquillage ABLOY	Perçage	Main*
Serrure motorisée EL/MP 515/524/535 	Standard Français Entraxe 70 mm	EH070B5031R10051	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	Cylindre double	Gauche
		EH070B5032R10051	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	Cylindre double	Droite
		EH070B5031R10061	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	1/2 cylindre	Gauche
		EH070B5031R10061	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	1/2 cylindre	Droite
Serrure motorisée EL/MP 518/520/532 	Standard Entraxe 72 mm	EH070B5031R10031	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	Cylindre double	Gauche
		EH070B5032R10031	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	Cylindre double	Droite
		EH070B5031R10041	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	1/2 cylindre	Gauche
		EH070B5032R10041	INOXI Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	1/2 cylindre	Droite

\* Réversible sur site

## INOXI Profil Standard EL

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence de béquillage ABLOY	Désignation béquillage ABLOY	Perçage
Serrure électrique EL/MP 564/565 	Standard Français Entraxe 70 mm	EH070B5030R10050	INOXI Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit	Cylindre double
		EH070B5030R10060	INOXI Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit	1/2 cylindre
Serrure électrique EL 560/561/566/567 	Standard Entraxe 72 mm	EH070B5030R1001	INOXI Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit	Cylindre double
		EH070B5030R1002	INOXI Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit	1/2 cylindre



# Références

## POLAR Profil étroit CERTA

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence de béquillage ABLOY	Désignation béquillage ABLOY	Perçage	Main*
Serrure motorisée EL/MP 418/420/432 	Étroit Entraxe 92 mm	EH00625031S1001	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil étroit	Cylindre double	Gauche
		EH00625032S1001	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil étroit	Cylindre double	Droite
		EH00625031S1002	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil étroit	1/2 cylindre	Gauche
		EH00625032S1002	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil étroit	1/2 cylindre	Droite

\* Réversible sur site

## POLAR Profil étroit EL

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence de béquillage ABLOY	Désignation béquillage ABLOY	Perçage
Serrure électrique EL/MP 460/461/466/467 	Étroit Entraxe 92 mm	EH00625030S1001	POLAR Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures électriques profil étroit	Cylindre double
		EH00625030S1002	POLAR Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures électriques profil étroit	1/2 cylindre


## POLAR Profil standard CERTA

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence de béquillage ABLOY	Désignation béquillage ABLOY	Perçage	Main*
Serrure motorisée EL/MP 515/524/535 	Standard Français Entraxe 70 mm	EH00625031R10051	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	Cylindre double	Gauche
		EH00625032R10051	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	Cylindre double	Droite
		EH00625031R10061	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	1/2 cylindre	Gauche
		EH00625032R10061	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	1/2 cylindre	Droite
Serrure motorisée EL/MP 518/520/532 	Standard Entraxe 72 mm	EH00625031R10031	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	Cylindre double	Gauche
		EH00625031R10031	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	Cylindre double	Droite
		EH00625031R10041	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	1/2 cylindre	Gauche
		EH00625032R10041	POLAR Ensemble Palière/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures motorisées ou mécaniques profil standard	1/2 cylindre	Droite

\* Réversible sur site

## POLAR Profil Standard EL

Serrure Compatible	Profil de porte	Référence de béquillage ABLOY	Désignation béquillage ABLOY	Perçage
Serrure électrique EL/MP564/565 	Standard Français Entraxe 70 mm	EH00625030R10050	POLAR Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures électriques profil standard	Cylindre double
		EH00625030R10060	POLAR Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition laiton - pour Serrures électriques profil standard	1/2 cylindre
		DH006_251304060	POLAR Ensemble Béquille/Béquille sur rosace - Finition laiton - pour Serrures électriques profil standard	
		DH006_251304040	POLAR Ensemble Béquille/Béquille sur rosace - Finition laiton - pour Serrures électriques profil standard	
Serrure électrique EL560/561/566/567 	Standard Entraxe 72 mm	EH070B5030R1001	INOXI Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit	Cylindre double
		EH070B5030R1002	INOXI Ensemble Béquille/Béquille sur plaque - Finition Acier inoxydable - pour Serrures électriques profil étroit	1/2 cylindre



01/2020 | B304 575 624 00 016 RCS Versailles. Document et photos non contractuels. ABLOY France se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Photo : AdobeStock. GRAPHIK Lab.

ABLOY propose des solutions de sécurité et de verrouillage innovantes, afin de rendre le monde plus sûr. Combinant l'expertise mécanique et électronique, ABLOY développe des solutions de sécurité de pointe pour protéger les personnes, les biens et les entreprises. ABLOY fait partie du groupe ASSA ABLOY, leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ABLOY France  
533 avenue du Général de Gaulle  
92140 Clamart - France  
Tél. : +33 (0)1 39 46 11 44  
[www.abloy.fr](http://www.abloy.fr)  
[info@abloy.fr](mailto:info@abloy.fr)

