

Certificat

ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES

Décision d'admission n° 01/01-E-01-01 du 22 mars 2002

Décision de reconduction n° 01/01-E-01-05 du 12 décembre 2005

Cette décision annule et remplace la décision n° 01/01-E-01-04 du 23 novembre 2004

La société ANJOS
-
F - 01230 TORCIEU
Usine de AIR REGULATION SYSTEM
F - 01230 TORCIEU

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du règlement NF 173. Cette décision atteste que les produits ci-après sont certifiés, après évaluation conformément à ces référentiels. La gamme des produits figure en annexe.

Norme applicable : NF E 51-732

Dénomination commerciale : ANJOS



Par mandatement d'AFAQ AFNOR Certification et pour le CSTB

Le Directeur Technique
Hervé BERRIER

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Module
- Isolement acoustique

Ce certificat comporte : 3 pages

Correspondant : Bernard Cabel

Tél. : 01 64 68 83 78

Fax : 01 64 68 89 02

Sauf retrait, suspension ou modification,
le droit d'usage de ce certificat est
reconduit tous les 15 mois.

La liste des certificats est tenue à jour
au CSTB et disponible sur le site internet
www.cstb.fr.

cofrac

ACCREDITATION
N° 5-0009
PORTEE
COMMUNIQUEE
SUR DEMANDE
CERTIFICATION
DE PRODUITS
INDUSTRIELS

Annexe à la Décision d'admission n° 01/01-E-01-01 du 22 mars 2002
Décision de reconduction n° 01/01-E-01-05 du 12 décembre 2005

Dénomination commerciale : ANJOS

Référence commerciale : E2A

Gamme de produit : E2A + CE2A

- E2A : Entrée d'air Acoustique autoréglable
- CE2A : Capuchon de façade

Dénomination commerciale	Module Débit en m ³ /h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
E2A . 22 + CE2A	22	39 dB
E2A . 30 + CE2A	30	37 dB
E2A . 45 + CE2A	45	36 dB

Référence commerciale : ESEA

Gamme de produit : ESEA + CE2A

- ESEA : Entrée d'air Acoustique autoréglable
- CE2A/CEA : Capuchon de façade

Dénomination commerciale	Module Débit en m ³ /h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
ESEA . 22 + CE2A/CEA	22	37 dB
ESEA . 30 + CE2A/CEA	30	37 dB
ESEA . 45 + CE2A	45	36 dB

Référence commerciale : ISOLA 2

Gamme de produit : ISOLA 2 + CE2A

- ISOLA 2 : Entrée d'air Acoustique autoréglable
- CE2A : Capuchon de façade

Dénomination commerciale	Module Débit en m ³ /h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
ISOLA 2 . 22 + CE2A	22	39 dB
ISOLA 2 . 30 + CE2A	30	39 dB
ISOLA 2 . 45 + CE2A	45	37 dB

page 3/3

Annexe à la Décision d'admission n° 01/01-E-01-01 du 22 mars 2002
Décision de reconduction n° 01/01-E-01-05 du 12 décembre 2005

Dénomination commerciale : ANJOS**Gamme de produit : ISOLA 2 + RA + CE2A**

- ISOLA 2 : Entrée d'air Acoustique autoréglable
- RA : Rallonge acoustique
- CE2A : Capuchon de façade

Dénomination commerciale	Module Débit en m ³ /h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
ISOLA 2 .22 + RA + CE2A	22	41 dB
ISOLA 2 .30 + RA + CE2A	30	41 dB
ISOLA 2 .45 + RA + CE2A	45	39 dB