



Fraises droites à rainurer double coupe, queue de 6mm




Diamètres 3 et 4



Diamètres 5 et 6



Du diamètre 8 au 20



Pour le fraisage de rainures (réalisation des assemblages rainure et languette) de décorations et de rainures pour joints. Une coupe pour les diamètres 3 et 4 mm. Pour la mise à la forme des pièces régulières.

Bois massif, aggloméré


Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
6	3	10	50	<b>670013</b>	3365856700137
6	4	12	50	<b>670043</b>	3365856700434
6	5	18	50	<b>670073</b>	3365856700731
6	6	18	50	<b>670103</b>	3365856701035
6	8	20	50	<b>670223</b>	3365856702230
6	10	20	50	<b>670283</b>	3365856702834
6	12	20	50	<b>670433</b>	3365856704333
6	14	20	50	<b>670583</b>	3365856705835
6	15	20	50	<b>670653</b>	3365856706535
6	16	20	50	<b>670673</b>	3365856706733
6	18	20	50	<b>670793</b>	3365856707938
6	20	20	50	<b>671003</b>	3365856710037




Fraises droites à rainurer double coupe, queue de 8mm




Diamètres 3 et 4



Diamètres 5 et 6



Du diamètre 8 au 25



Pour le fraisage de rainures (réalisation des assemblages rainure et languette) de décorations et de rainures pour joints. Une coupe pour les diamètres 3 et 4 mm. Pour la mise à la forme des pièces régulières.



Bois massif, aggloméré

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
8	3	10	50	<b>670015</b>	3365856700151
8	4	12	50	<b>670045</b>	3365856700458
8	5	18	50	<b>670075</b>	3365856700755
8	6	18	50	<b>670105</b>	3365856701059
8	8	20	50	<b>670225</b>	3365856702254
8	10	20	50	<b>670315</b>	3365856703152
8	11	20	50	<b>670375</b>	3365856703756
8	12	20	50	<b>670465</b>	3365856704654
8	14	20	50	<b>670585</b>	3365856705859
8	15	20	50	<b>670655</b>	3365856706559
8	16	20	50	<b>670675</b>	3365856706757
8	17	20	50	<b>670685</b>	3365856706856
8	18	20	50	<b>670795</b>	3365856707952
8	20	20	50	<b>671005</b>	3365856710051
8	22	20	50	<b>671095</b>	3365856710952
8	25	20	50	<b>671185</b>	3365856711850





## Fraises droites à rainurer série longue, coupe frontale double coupe, filetage M12




Spéciale anciennes machines ELU  
 Pour le fraisage de rainures, de décorations et de rainures pour joints.  
 Pour la mise à la forme des pièces régulières.  
 La coupe frontale permet la plongée en plein bois.  
 Longueur utile importante pour une grande polyvalence d'utilisation.

### Bois massif, aggloméré


Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
M12	8	35	73	<b>607096</b>	3365856070964
M12	10	35	73	<b>607097</b>	3365856070971
M12	12	35	73	<b>607098</b>	3365856070988
M12	16	35	73	<b>607100</b>	3365856071008
M12	18	35	73	<b>607110</b>	3365856071107
M12	20	35	73	<b>607120</b>	3365856071206
M12	25	35	73	<b>607130</b>	3365856071305




## Fraises droites à rainurer série longue, coupe frontale double coupe, queue de 6mm



Diamètres 5 et 6



Du diamètre 8 au 16





Pour le fraisage de rainures (réalisation des assemblages rainure et languette), de décorations et de rainures pour joints.  
 Pour la mise à la forme des pièces régulières.  
 La coupe frontale permet la plongée en plein bois.  
 Longueur utile importante pour une grande polyvalence d'utilisation.

### Bois massif, aggloméré

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
6	5	25	60	<b>607083</b>	3365856070834
6	6	25	60	<b>607133</b>	3365856071336
6	8	25	63	<b>607253</b>	3365856072531
6	10	25	63	<b>607343</b>	3365856073439
6	12	25	63	<b>607493</b>	3365856074931



## Fraises droites à rainurer série longue, coupe frontale double coupe, queue de 8mm



Pour le fraisage de rainures (réalisation des assemblages rainure et languette), de décorations et de rainures pour joints.  
 Pour la mise à la forme des pièces régulières.  
 La coupe frontale permet la plongée en plein bois.  
 Longueur utile importante pour une grande polyvalence d'utilisation.



### Bois massif, aggloméré

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
8	6	25	60	<b>607145</b>	3365856071459
8	8	35	73	<b>607275</b>	3365856072753
8	10	35	73	<b>607355</b>	3365856073552
8	12	35	73	<b>607505</b>	3365856075051
8	14	35	73	<b>607625</b>	3365856076256
8	16	35	73	<b>607715</b>	3365856077154
8	18	35	73	<b>607725</b>	3365856077253
8	20	35	73	<b>607815</b>	3365856078151
8	25	25	63	<b>607825</b>	3365856078250

## Fraises droites à rainurer série longue, coupe frontale double coupe, queue de 12mm

Pour le fraisage de rainures (réalisation des assemblages rainure et languette), de décorations et de rainures pour joints.  
 Pour la mise à la forme des pièces régulières.  
 La coupe frontale permet la plongée en plein bois.  
 Longueur utile importante pour une grande polyvalence d'utilisation.

**Bois massif, aggloméré**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
12	8	35	73	<b>607259</b>	3365856072593
12	10	35	73	<b>607379</b>	3365856073798
12	12	35	73	<b>607529</b>	3365856075297
12	14	35	73	<b>607649</b>	3365856076492
12	16	35	73	<b>607769</b>	3365856077697
12	18	35	73	<b>607849</b>	3365856078496
12	20	35	73	<b>607069</b>	3365856070698
12	25	35	73	<b>607279</b>	3365856072791
12	30	35	73	<b>607309</b>	3365856073095



## Fraises à rainurer en V ou à graver double coupe

Fraise "à écrire" pour travaux calligraphiques, ornements, rainures décoratives, chanfreins à 60° ou 90°

**Bois massif**



Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (°)		Gencod
6	13	15	50	30	<b>650043</b>	3365856500430
8	13	15	50	30	<b>650045</b>	3365856500454
6	17	16	50	45	<b>650103</b>	3365856501031
8	17	16	50	45	<b>650105</b>	3365856501055






## Fraises à queue d'aronde double coupe

Pour la réalisation d'assemblages à queue d'aronde visibles ou invisibles de meubles, tiroirs ou caissons.

**Bois massif**




Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (°)		Gencod
6	11	15	50	7	<b>640043</b>	3365856400433
8	11	15	50	7	<b>640045</b>	3365856400457
6	14	17	50	7	<b>640073</b>	3365856400730
8	14	17	50	7	<b>640075</b>	3365856400754



## Fraises à entailler

Pour le fraisage de logements destinés aux charnières, paumelles et limons d'escalier. La forme spécifique de la fraise permet une évacuation rapide des copeaux et une progression régulière.

**Bois massif, aggloméré**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
6	16	20	50	<b>610043</b>	3365856100432
8	16	20	50	<b>610045</b>	3365856100456
6	19	20	50	<b>610073</b>	3365856100739
8	19	20	50	<b>610075</b>	33658565100753



## Fraises à gorge



Pour la réalisation de cannelures décoratives et de moulures en façades de tiroir et panneaux de porte, de logements de charnières, de passage de câbles et de gouttières.

**Bois massif**



Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)		Gencod
6	6	12	50	3	<b>660033</b>	3365856600338
8	6	12	50	3	<b>660035</b>	3365856600352
6	10	14	50	5	<b>660093</b>	3365856600932
8	10	14	50	5	<b>660095</b>	3365856600956
6	12	14	50	6	<b>660123</b>	3365856601236
8	12	14	50	6	<b>660125</b>	3365856601250
6	16	14	50	8	<b>660153</b>	3365856601533
8	16	14	50	8	<b>660155</b>	3365856601557
6	20	14	50	10	<b>660183</b>	3365856601830
8	20	14	50	10	<b>660185</b>	3365856601854

## Fraise à rainurer et à surfer, double coupe





Pour réalisation de rainures en "T" larges et dressage de surfaces planes.

**Bois massif, aggloméré**

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	d (mm)		Gencod
8	30	18	60	10	<b>660225</b>	3365856602257



## Fraise à encastrer





Pour réaliser des rainures en "T" étroites et encastrer les vis.

**Bois massif, aggloméré**

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	d (mm)		Gencod
8	9,5	10	50	5	<b>614025</b>	3365856140254



## Fraises demi-rond, double coupe



Pour la réalisation de profils décoratifs "demi-rond" sur chants.

**Bois massif**

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)		Gencod
6	18	16	50	5	<b>641103</b>	3365856411033
8	18	16	50	5	<b>641105</b>	3365856411057
8	27	21	50	7,5	<b>641135</b>	3365856411354







## Fraise pour joint d'étanchéité

Pour réalisation de logement de joints d'étanchéité sur portes et fenêtres. Profondeur jusqu'à 8 mm.

**Bois massif**




Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (°)	d (mm)		Gencod
6	5,5	8	63	38	3,4	<b>604103</b>	3365856041032



## Fraise à copier oculus

Pour la réalisation de découpes, d'ouvertures et travaux de finitions dans panneaux. La pointe traverse le bois, puis le tranchant découpe le bois en suivant le gabarit ou la pièce au dessus ou en dessous.

**Bois massif, aggloméré, panneaux stratifiés et laminés**




Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
6	6	15	60	<b>650013</b>	3365856500133



## Fraise à feuillure avec guide à billes double coupe

Pour la réalisation de feuillures de logement de vitres. Confection de meubles et construction de bâtis (fenêtres, portes, cadres).

**Bois massif, aggloméré**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
8	32	12	55	<b>640015</b>	3365856400150

Ø de Roulement (mm)	7	10	13	19	32
Feuillure (mm)	12,5	11	9,5	6,5	0

Profondeur de la feuillure en fonction du diamètre de roulement.

## Fraises à affleurer droites avec guide à billes, double coupe





Pour affleurer et dresser les chants de panneaux à l'aide du guide à billes. Permet aussi de faire du copiage par gabarit.

**Bois massif, aggloméré, panneaux stratifiés et laminés**

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
6	13	15	50	<b>612073</b>	3365856120737
8	13	15	50	<b>612075</b>	3365856120751
6	13	30	65	<b>612103</b>	3365856121031
8	13	30	65	<b>612105</b>	3365856121055



## Fraises d'affleureuses chanfrein





Pour chanfreiner les chants.  
**Bois massif, aggloméré, panneaux laminés**

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (°)		Gencod
6	25	18	50	32	<b>631143</b>	3365856311432
8	25	18	50	32	<b>631145</b>	3365856311456
6	30	13	50	45	<b>631173</b>	3365856311739
8	30	13	50	45	<b>631175</b>	3365856311753



## Fraises à affleurer combinées droites et chanfreins



Pour chanfreiner ou combiner un chanfrein et un affleurement droit.



**Bois massif, aggloméré**

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (°)		Gencod
6	21	10	50	30	<b>600103</b>	3365856001036
8	21	10	50	30	<b>600105</b>	3365856001050





## Fraise à copier ou à affleurer droite





Pour affleurer et dresser les chants de panneaux.  
Copiage au gabarit au dessus de la pièce  
à l'aide du guide à billes supérieur.  
Permet de suivre les formes courbes.

**Bois massif, aggloméré et panneaux laminés**

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
6	13	15	50	<b>651043</b>	3365856510439



## Fraises à affleurer ou à chanfreiner avec guide à billes



Pour chanfreiner et affleurer les chants en suivant un gabarit ou sur la pièce à l'aide du guide à billes.



**Bois massif, aggloméré**

Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (°)		Gencod
6	22	22	55	15	<b>621043</b>	3365856210438
8	22	22	55	15	<b>621045</b>	3365856210452
6	26	21	55	25	<b>621073</b>	3365856210735
8	26	21	55	25	<b>621075</b>	3365856210759
6	26	14	50	45	<b>621103</b>	3365856211039
8	26	14	50	45	<b>621105</b>	3365856211053
8	44	20	57	45	<b>621115</b>	3365856211152

## Fraises 1/4 de rond plongeantes

Pour arrondir sur le bord ou en plein bois en décoration de panneaux de portes, de tiroirs.

Bois massif





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)		Gencod
6	20	12	50	6	<b>607013</b>	3365856070131
8	20	12	50	6	<b>607015</b>	3365856070155
6	24	13	50	8	<b>607043</b>	3365856070438
8	24	13	50	8	<b>607045</b>	3365856070452
6	28	15	50	10	<b>607073</b>	3365856070735
8	28	15	50	10	<b>607075</b>	3365856070759

## Fraises à moulurer plongeantes

Pour réaliser des moulures sur le bord ou en plein bois en décoration de panneaux de portes, de tiroirs.

Bois massif





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)		Gencod
6	22	15	50	3+3	<b>637043</b>	3365856370439
8	22	15	50	3+3	<b>637045</b>	3365856370453

## Fraises à poignées plongeantes

Pour réaliser directement des profils de poignée dans le chant ou en plein bois de portes ou de tiroirs.

Bois massif





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)		Gencod
8	42	22	50	6	<b>648325</b>	3365856483252
12	42	22	50	6	<b>648329</b>	3365856483290



## Fraises 1/4 de rond avec guide à billes 7 mm

Pour arrondir les chants sur une ou deux faces d'une pièce avec guidage sur la pièce. Un réglage à profondeur de passe plus importante permet de réaliser un carré décoratif. Réalisation d'une moulure à carré grâce au guide de 7 mm.

Bois massif





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)		Gencod
6	19	7	50	3	<b>690043</b>	3365856900438
6	23	10	50	5	<b>690073</b>	3365856900735
8	23	10	50	5	<b>690075</b>	3365856900759
6	25	12	50	6	<b>690103</b>	3365856901039
8	25	12	50	6	<b>690105</b>	3365856901053
6	29	13	50	8	<b>690133</b>	3365856901336
8	29	13	50	8	<b>690135</b>	3365856901350
6	32	15	50	9,5	<b>690163</b>	3365856901633
8	32	15	50	9,5	<b>690165</b>	3365856901657
6	37	19	55	12	<b>690193</b>	3365856901930
8	37	19	55	12	<b>690195</b>	3365856901954



## Fraises 1/4 de rond avec guide à billes 13 mm

Pour arrondir les chants d'une pièce à l'aide du guide à billes. Un réglage à profondeur de passe plus importante permet de réaliser un carré décoratif. Réalisation d'une moulure sans carré avec le guide à billes de 13 mm.

Bois massif





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)		Gencod
6	19	7	50	3	<b>691043</b>	3365856910437
6	23	10	50	5	<b>691073</b>	3365856910734
8	23	10	50	5	<b>691075</b>	3365856910758
6	25	12	50	6	<b>691103</b>	3365856911038
8	25	12	50	6	<b>691105</b>	3365856911052
6	29	13	50	8	<b>691133</b>	3365856911335
8	29	13	50	8	<b>691135</b>	3365856911359
6	32	15	50	9,5	<b>691163</b>	3365856911632
8	32	15	50	9,5	<b>691165</b>	3365856911656
6	37	19	55	12	<b>691193</b>	3365856911939
8	37	19	55	12	<b>691195</b>	3365856911953

## Fraises à congé à carré avec guide à billes

Pour réaliser des moulures à congé permettant d'alléger visuellement les pièces trop massives : montants de forte section, pieds de tables ou plateaux épais.

**Bois massif**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)	Guide à billes (mm)		Gencod
6	25	11	50	4	13x4		691123 3365856911236
8	25	11	50	4	13x4		691125 3365856911250
6	32	14	50	7,5	13x4		691113 3365856911137
8	32	14	50	7,5	13x4		691115 3365856911151

## Fraises à congé avec guide à billes

Pour réaliser des moulures à congé permettant d'alléger visuellement les pièces trop massives : montants de forte section, pieds de tables ou plateaux épais. Combinée à une fraise à 1/4 de rond du même rayon, permet de réaliser des abattants de tables sur charnières.

**Bois massif**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)	Guide à billes (mm)		Gencod
6	23	14	50	5	13x4		620003 3365856200033
6	25	14	50	6	13x4		620043 3365856200439
8	25	14	50	6	13x4		620045 3365856200453
6	29	14	50	8	13x4		620073 3365856200736
8	29	14	50	8	13x4		620075 3365856200750
6	32	14	50	9,5	13x4		620103 3365856201030
8	32	14	50	9,5	13x4		620105 3365856201054
6	37	17	55	12	13x4		620133 3365856201337
8	37	17	55	12	13x4		620135 3365856201351

## Fraises à doucine avec guide à billes

Pour réaliser des moulures à doucine en décoration de porte, façade de tiroir et ornementation de mobilier.

**Bois massif**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)	Guide à billes (mm)		Gencod
6	29	16	55	4	13x4		630013 3365856300139
8	29	16	55	4	13x4		630015 3365856300153
6	37	20	55	6	13x4		630043 3365856300436
8	37	20	55	6	13x4		630045 3365856300450



## Fraises à double rayon avec guide à billes

Pour réaliser des moulures à double rond en décoration de porte, façade de tiroir et ornementation de mobilier.

**Bois massif**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)	Guide à billes (mm)		Gencod
6	33	17	55	5+5	13x4	<b>636023</b>	3365856360232
8	33	17	55	5+5	13x4	<b>636025</b>	3365856360256



## Fraises à doucine à carré avec guide à billes

Pour réaliser des moulures à doucine à carré en décoration de porte, façade de tiroir et ornementation de mobilier.

**Bois massif**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (mm)	Guide à billes (mm)		Gencod
6	33	18	55	4+4	13x4	<b>641113</b>	3365856411132
8	33	18	55	4+4	13x4	<b>641115</b>	3365856411156
6	37	20	55	5+5	13x4	<b>641143</b>	3365856411439
8	37	20	55	5+5	13x4	<b>641145</b>	3365856411453



## Fraises multi-profil avec guide à billes

Pour réaliser de nombreux profils classiques avec une seule fraise. Possibilité d'obtenir une grande combinaison d'usinages sur chant en changeant la hauteur et la profondeur de coupe et le diamètre du guide à billes.

**Bois massif**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	Guide à billes (mm)		Gencod
8	34	24	67	13x4	<b>656085</b>	3365856560854
12	44	33	76	13x4	<b>656089</b>	3365856560892

## Fraises à "bec de corbin" avec guide à billes

Pour réaliser des moulures larges à "bec de corbin" sur chant de tables, de plateaux.

Bois massif





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	Guide à billes (mm)		Gencod
8	42	12	55	13x4		609285 3365856092850
12	65	17	65	13x4		609289 3365856092898

## Fraises à plate-bande avec guide à billes

Pour réaliser des moulures larges sur chant de tables, de plateaux et des plates-bande de panneaux intérieurs.

Bois massif





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	R (°)	Guide à billes (mm)		Gencod
8	42	12	55	20	7x4		623015 3365856230153
12	65	17	65	15	13x4		622149 3365856221496

## Fraises à plate-bande à doucine avec guide à billes

Pour réaliser des moulures à doucine larges sur chant de tables, de plateaux et des plates-bande à doucine de panneaux intérieurs.

Bois massif



Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)	Guide à billes (mm)		Gencod
8	42	12	55	7x4		620025 3365856200255
12	65	17	65	13x4		620029 3365856200293





## Fraises circulaires à rainurer double coupe

Pour le rainurage de chants étroits destinés au logement de joints et languettes de différentes épaisseurs. Montage sur arbre porte-fraise.


**Bois massif, aggloméré**

Arbres complets avec fraises à rainurer de 5 mm




Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)		Gencod
6	40	5	<b>692153</b>	3365856921532
8	40	5	<b>692155</b>	3365856921556

Fraises à rainurer pour arbres porte-fraise



d (mm)	D (mm)	Lu (mm)		Gencod
6	40	1,5	<b>680730</b>	3365856807300
6	40	2	<b>680760</b>	3365856807607
6	40	2,4	<b>680790</b>	3365856807904
6	40	3	<b>680820</b>	3365856808208
6	40	4	<b>680850</b>	3365856808505
6	40	5	<b>680880</b>	3365856808802
6	40	6	<b>680910</b>	3365856809106

Arbres porte-fraise seuls




Q (mm)	d (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
6	6	20	60	<b>601013</b>	3365856010137
8	6	20	60	<b>601015</b>	3365856010151
12	6	20	60	<b>601049</b>	3365856010496

### Guides à billes


D (mm)	d (mm)	E (mm)		Gencod
13	6	5	<b>610060</b>	3365856100609
19	6	6	<b>610121</b>	3365856101217

## Fraises à entures multiples




Pour réaliser des rainures d'assemblages de grandes surfaces de collage, pour épaisseur de bois de 15 à 26 mm.

**Bois massif**




Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
8	38	15 à 26	71	<b>601005</b>	3365856010052
12	38	15 à 26	71	<b>601009</b>	3365856010090




Entretoise				
D (mm)	d (mm)	E (mm)		Gencod
15	10	3	<b>620022</b>	3365856200224

## Fraise rainures et languettes pour assemblages



Pour réaliser des assemblages de type rainure et languette sur chants, pour parquets, tenons courts, fond de meuble. Fraise circulaire à rainurer d'épaisseur 3 mm.

**Bois massif**



Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
8	40	8 à 15	61	<b>643415</b>	3365856434155





Cousinet				
D (mm)	d (mm)	E (mm)		Gencod
15	10	2,5 (3)	<b>620030</b>	3365856200309



### Fraises à profil et contre-profil à doucine pour assemblages

Pour réaliser des profils et contre-profils à doucine dans les assemblages précis de montants et panneaux de portes. Permet la construction de portes et châssis de meubles. Fraise circulaire à rainurer d'épaisseur 4 mm.

**Bois massif**





Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
8	40	17 à 21	61	<b>643015</b>	3365856430158
12	40	17 à 21	61	<b>643029</b>	3365856430295



### Fraises à profil et contre-profil pour assemblages

Pour réaliser des profils et contre-profils dans les assemblages précis de montants et panneaux de portes. Permet la construction de portes et châssis de meubles. Fraise circulaire à rainurer d'épaisseur 4 mm.

**Bois massif**



Q (mm)	D (mm)	Lu (mm)	L (mm)		Gencod
8	40	17 à 21	61	<b>643315</b>	3365856433158
12	40	17 à 21	61	<b>643329</b>	3365856433295