# Gâche électrique 118.13---- B71



## **Description du produit**

Modèle avec équipement de base.

## Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures à mortaiser courantes
- Compatible avec les gâches ProFix® 2
- Bords biseautés optimaux pour une interaction souple avec le pêne de serrure
- Forme symétrique. De ce fait, utilisable en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale


### Portée de la livraison

• 1 gâche électrique

### Caractéristiques techniques

| Direction                                    | Universel                |
|--|--------------------------|
| Tension                                      | 22-42 V AC/DC            |
| Demi-tour réglable (FF, Fafix®)              | oui                      |
| Emission de courant                          | oui                      |
| Résistant au courant permanent               | 22-26 V DC               |
| Résistance nominale                          | 200 Ohm                  |
| Courant absorbé 24 V AC                      | 60 mA                    |
|  | 120 mA                   |
| Résistance à l'effraction                    | 3750 N                   |
| Hauteur                                      | 66 mm                    |
| Largeur                                      | 20,1 mm                  |
| Profondeur                                   | 25,5 mm                  |
| Réglage Fafix                                | 3 mm                     |
| Profondeur prise demi-tour                   | 5,5 mm                   |
| Plage de température                         | -15 °C à +40 °C          |
| Positionnement d'installation                | verticale et horizontale |
| Cycles de charge contrôlés en usine          | 250000                   |
| Appropriée pour les portes coupe-<br>feu     | Nein                     |
| Précontrainte demi-tour max. CA              | 200 N                    |
| Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée) | 50 N                     |
|  | 200 N                    |
|  |                          |
| Numéro de l'article                          | 118.13B71                |
| Code EAN                                     | 4042203368484            |





EFF EFF France 16 rue de l'industrie CS 30052 67172 Brumath cedex France

Tel: +33 (0)3 88 59 31 59 Fax: +33 (0)3 88 59 31 60 @mail: info@effeff-france.fr