

Gâches Electriques

effeff



Gâche électrique 332



ASSA ABLOY, the global leader
In door opening solution

Gâches 332

En détail

Conçue tout spécialement, la gâche 332 à rupture est la gâche antipanique la plus compacte du marché. Son montage est possible dans tout type d'hubriserie et ses dimensions reprennent celles d'une gâche standard.

Avantages

- Demi tour radial
- Forme compacte et symétrique
- Résistance à l'effraction 3000N
- Déverrouillage sous précontrainte 3000N
- Montage universel (Din droite, Din Gauche, horizontal ou vertical)
- Faible consommation de courant
- Version Profix2 possible (sur demande)
- Version applique possible (ref 80332)
- Réglage FIX et FAFIX de série
- En 12Vcc
- Avec contact de signalisation RR
- **Préconisée pour une utilisation dans les portes techniques (coupe feu)**

Différents modèles & références

Pour portes métallique /alu ou PVC/ bois


- 332.80—F91 (24Vcc) :
- 332.80—I91 (48Vcc):

Caractéristiques techniques


| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bornier prévu plug & play | Oui | Hauteur | 77.6mm |
| Réglage du demi tour type FaFix | Oui | Largeur | 20mm |
| Réglage FaFix | 4 mm | Profondeur | 28 mm |
| Profondeur prise demi tour | 6 mm | Plage de fonctionnement | -15° à + 40°C |
| Pré contrainte à l'ouverture | 3000 N | Position d'installation | Verticale et horizontale |
| Résistance à l'effraction | 3000 N | Matériau du corps de gâche | Acier |
| Adaptée pour porte coupe feu | Oui | Matériau du demi tour | Acier |
| Cycle de test interne | 500000 | Pouvoir de coupure | 24V / 1A |
| Consommation (mA) | 95mA en 24Vcc / 47.5mA en 48Vcc | | |

Visuels & dimensions

332.80—F91



332.238—F91




Gâches 332


En détail

Visuels & dimensions


-----12035-01




-----12135-01



-----68835-01 (profil2)



Accessoire (contact RRAKRR)



Le relais de couplage 7480 est une pièce permettant d'avoir un contact supplémentaire indiquant porte verrouillée ou déverrouillée.

Courant de coupure : 1A max. / 24V

Ne fonctionne pas pour une alimentation en 48Vcc

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfy end-user needs for security, safety and



IKON, née de la société ZEISS IKON AG fondée en 1926, est la marque d'ASSA ABLOY qui connaît le plus de succès en Allemagne dans le domaine de la technologie de verrouillage et de sécurité. La marque IKON propose des produits et solutions de pointe, qui arrivent en tête sur le marché. La marque propose des produits mécaniques et mécaniques Électroniques de grande qualité, tels que des cylindres de fermeture, des serrures et des sécurités additionnelles, des ferrures et des serrures de porte. Ils assurent une protection efficace contre les effractions et défendent les personnes et les objets de valeur.



effeff, société fondée en 1936 sous la forme d'un atelier de mécanique de précision et d'électrotechnique, est leader mondial en verrouillage et déverrouillage électromécanique. Les gâches électriques, verrous électriques, serrures de sécurité, systèmes de contrôle d'accès et verrouillages des issues de secours font partie des produits proposés par la marque effeff, qui veillent au jourd'hui à la sécurité et au confort dans plus de 75 pays.

La société **ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH** est un partenaire compétent dans le monde entier en solutions de sécurité mécanique et électromécanique. Que pour la protection, la sécurité et le confort des bâtiments.

L'entreprise développe, produit et distribue, sous les marques riches en traditions IKON et effeff, des produits de grande qualité et de nombreux systèmes destinés aux secteurs privé, industriel et public.

ASSA ABLOY est le premier fabricant et fournisseur au monde de solutions de fermeture et de systèmes de sécurité, qui répondent aux exigences élevées des clients en matière de sécurité, de protection et de convivialité d'utilisation. Avec plus de 30 000 salariés, le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros.

EFF EFF France
16 rue de l'industrie
BP52
67172 Brumath cedex
Tel. +33 (0)3 88 59 31 59
Fax +33 (0)3 88 59 31 60
www. effeff-France.fr
Courriel : info@effeff-France.fr