



HAR12GILNO

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais avec gilet de travail noir intégré permettant des travaux en toute sécurité

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg



Facilité d'utilisation

· Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Industrie minière
- Pétrochimie

Certifications et normes



EN361

140 KG



HAR12GILNO

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais avec gilet de travail noir intégré permettant des travaux en toute sécurité

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute avec gilet de travail non dissociable
Composition du support principal	Acier, Polyester
Réglage	Taille ajustable par zip
Fermeture	Fermeture à glissière, Boucles
Nombre de points d'accroche antichute	2
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Poches	4
Couleur	Noir
Durée de vie à partir de la fabrication	10 ans
Poids	1,1 kg
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



HAR12GILNO

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais avec gilet de travail noir intégré permettant des travaux en toute sécurité

Protection antichute

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
HAR12GILNOGT	Noir	S/M/L	HAR12GILNO	3295249181253	13295249181250	10	1	12.3 kg
HAR12GILNOXX	Noir	XL/XXL	HAR12GILNO	3295249181260	13295249181267	10	1	12.7 kg