

## ▲ DISPOSITIF ANTI-PINCE DOIGTS GAROMIN®

Le dispositif anti-pince doigts GAROMIN® protège les doigts contre le pincement accidentel lors de l'ouverture ou la fermeture des portes.

Ce dispositif recouvre l'interstice entre la porte (partie mobile) et le bati de la porte (partie fixe).

- 11 couleurs disponibles







Brevet déposé

## LES + PRODUITS

- ▶ Structure alvéolaire qui protège les doigts lors d'un pincement accidentel (modèle breveté)
- ▶ S'adapte à tout type de porte jusqu'à 180° d'ouverture de battant
- ▶ Matière élastomère permettant la surextension
- ▶ Conforme à la norme jouet NF EN 12149





Le joint GAROMIN® et les rails peuvent être vendus séparément.  
Longueur spécifique possible, maximum 3M

| Référence | Hauteur protection | Largeur | Nombre de soufflets | Modèle   | Matière | Poids   |
|-----------|--------------------|---------|---------------------|--|---------|---------|
| 606 011   | 1,40 m             | 170 mm  | 7                   |  | SEBS    | 1,15 kg |
| 606 012   | 2,05 m             |         |                     |  |         | 2,10 kg |
| 606 001   | 1,40 m             | 70 mm   | 3                   |  |         | 0,50 kg |
| 606 002   | 2,05 m             |         |                     |  |         | 1,32 kg |
| 606 022   | 1,40 m             | 105 mm  | 1                   |  |         | 0,69 kg |
| 606 031   | 1,40 m             | 330 mm  | 17                  |  |         | 2,34 kg |
| 606 032   | 2,05 m             |         |                     |  |         | 3,46 kg |




# LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES

## DISPOSITIF ANTI-PINCE DOIGTS GAROMIN® : AIDE AU CHOIX




### PORTE : OUVERTURE À 90°





### PORTE : OUVERTURE À 180°



### PORTE DOUBLE EFFET : OUVERTURE À 180°



### PORTE : OUVERTURE À 90° OU 180°



#### ACCESSOIRES INCLUS


2 Rails de fixation pré-perçés  
(1,40 m ou 2,05 m selon hauteur choisie) + 10 vis bois

Certains clients trouvent judicieux d'autoadhésiver ou de coller le rail sur certaines portes (portes en verre, portes coupe feu).



Références pour le remplacement ou la maintenance de votre dispositif Garomin®

| Référence du dispositif | Modèle     | Référence rail | Référence joint |
|-------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 606 011                 | N°1 (1m40) | 811 452        | 606 014         |
| 606 001                 | N°2 (1m40) |                | 606 004         |
| 606 031                 | N°4 (1m40) |                | 606 034         |
| 606 012                 | N°1 (2m05) | 811 458        | 606 013         |
| 606 002                 | N°2 (2m05) |                | 606 003         |
| 606 032                 | N°4 (2m05) |                | 606 033         |
| 606 022                 | N°3 (1m40) | 811 454        | 606 023         |



### Kits porte complète :

Ces produits vous permettent d'équiper entièrement une porte

| Référence | Désignation                    |
|-----------|--------------------------------|
| 606 035   | N°1 + N°2 (1m40) + rails + vis |
| 606 036   | N°1 + N°2 (2m05) + rails + vis |
| 606 037   | N°2 + N°4 (1m40) + rails + vis |
| 606 038   | N°2 + N°4 (2m05) + rails + vis |

