



ELARA190V2

KITS

Kit antichute premier niveau pour échaffaudeur

Protection antichute



Avantages spécifiques



Performance

· Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives



Economique

· Kit économique prêt à l'emploi

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance

Certifications et normes



EN 362

EN355

EN361

140 KG



ELARA190V2

KITS

Kit antichute premier niveau pour échaffaudeur

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Kit antichute "scaffolding"
Composition du support principal	Acier, Polyester
Verrouillage	Système de verrouillage automatique, Système de verrouillage manuel
Fermeture	Automatique
Nombre de points d'accroche antichute	2
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Éléments inclus	Sac de rangement
Couleur	Orange
Tailles	S/M/L, XL/XXL
Durée de vie à partir de la fabrication	10 ans
Poids	1,8 kg
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



ELARA 190V2

KITS

Kit antichute premier niveau pour échaffaudeur

Protection antichute

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
ELARA190V2GT	Orange	S/M/L	ELARA190V2	3295249280628	13295249280625	5	1	11.1 kg
ELARA190V2XX	Orange	XL/XXL	ELARA190V2	3295249280741	13295249280748	5	1	11.2 kg