




Vue extérieure



Section verticale




Section horizontale



Dimensions de l'ouvrant	Poids en kg
H 2 040 x L 730	14.9
H 2 040 x L 830	17
H 2 040 x L 930	19.1


Détails techniques




*Laquage à l'eau sans solvant,
séchage U.V. (voir norme éco-responsable)

Kit de Finition et Couvre-Joints (Porte Coulissante)


Profil de réception 90x26



Montant 19x26





Traverse 19x50




Couvre-Joints 70x25

Brosse / Joint de confort :


- Blanc ligné = Blanc
- Chêne Cendré Brossé = Gris
- Chêne Vicenza = Marron
- Noyer Canaletto = Marron



Extension



PORTE COULISSANTE A GALANDAGE couvre-joints 2 côtés **70x25**



Côté intérieur



Côté extérieur


OUVERTURE DROITE

Côté intérieur



Côté extérieur

OUVERTURE GAUCHE



HTE / HTI = Hors Tout Extérieure / Intérieure

DIMENSIONS STANDARD

Passage Utile H1 x L1	Extérieur cadre H2 x L2	Dimensions internes contre-châssis H3 x L3	Dimension vantail H4 x L4
2 030 X 700	2 085 X 752	2 080 X 755	2 040 X 730
2 030 X 800	2 085 X 852	2 080 X 855	2 040 X 830
2 030 X 900	2 085 X 952	2 080 X 955	2 040 X 930

Accessoires



Serrure à condamnation et système de tirage



Serrure avec clé étoile rabattable et système de tirage



Système de tirage avec plaque de finition