

LES 

Accessibilité PMR

Connectivité
4G intégréemise en oeuvre
rapideApplication
mobile

KVS001



KVS001C



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition **inox poli satiné**
- Caméra couleur grand angle + vision nocturne
- Synthèse vocale avec **leds et signal sonore**
- Clavier **rétro-éclairé**
- Conforme à la **Loi PMR**
- Connectivité **4G GSM** appel vidéo / audio



FONCTIONNALITÉS


- Capacité de **20 titres de passage**
- Programmation et mise à jour par **appli web**

LES + GSM

- Jusqu'à 3 numéros de téléphone par bouton d'appel.
- Appel sur smartphone en vidéo grâce à l'appli VISIOFONE disponible sur IOS® et Android® ou en audio sur fixe et smartphone.
- Fonction Domacsys : votre téléphone devient votre télécommande.

LES + TECHNIQUE

- Pilotage de 2 relais natifs.



SAILLIE

225 x 135 x 55



Même absent de votre domicile, vous recevrez les appels sur votre smartphone. Vous aurez la possibilité de visualiser et échanger avec votre visiteur et ainsi de choisir d'ouvrir ou non la porte.




L'INDISPENSABLE DU
CONTRÔLE D'ACCÈS !

Badge, **SÉCURISÉ** et
NON COPIABLE pour
accéder au bâtiment



SOONE TRANSFORME
VOTRE TÉLÉPHONE
EN TÉLÉCOMMANDE !



LES +

- Platine IP/GSM appel direct
- Libre d'opérateur
- Appel vidéo appli Visiofone
- Appel audio smartphone ou téléphone fixe
- Système de fermeture par gâche à émission

CÂBLAGE



- 3 paires 9/10 SYTI
- liaison alimentation - platine
- liaison alimentation - platine - gâche à émission

**OPTION MONITEUR
VIDÉO 7 POUCES**

+


INJPOE (à retrouver page 20)

+


M7010 (à retrouver page 19)

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION...

 Cadre encastrement
avec enjoliveur

CE225
Pour KVSO01



CE315
Pour KVSO01C




MISE EN RELATION

**PRÉPAYÉ VIDÉO POUR KIT VILLA
FRANCE MÉTROPOLITAINE**
HABITAT INDIVIDUEL UNIQUEMENT
Référence en fonction de la durée

2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
SVK002	SVK005	SVK010	SVK015


**PRÉPAYÉ AUDIO POUR KIT VILLA
FRANCE MÉTROPOLITAINE**
HABITAT INDIVIDUEL UNIQUEMENT
Référence en fonction de la durée

2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
SAK002	SAK005	SAK010	SAK015

RÉCEPTION DES APPELS



MESSAGERIE SOONE & APPLICATION VISIOFONE

«La communication au quotidien avec vos résidents»



L'interface de gestion unique à votre mobilier connecté.

Connexion

Adresse e-mail: mail@web.com

Mot de passe: Mot de passe

Se connecter

Créer un compte

Découvrez Soone en 1 minute

Quel matériel souhaitez-vous ajouter ?

Catégorie :

- Interphone
- Contrôle d'accès
- Intermittent connecté

Contrôle d'accès connecté centralisé

- Centrale de contrôle d'accès connectée CAS000 - CAS060
- Lecteur de badges RFID réseau RS485 CAS020-CAS025-CAS125
- Clavier à code réseau RS485 CAS050-CAS165
- Récepteur HF réseau RS485 CAS030
- Passerelle deux sorties déportées réseau RS485 GGLITE

Contrôle d'accès connecté autonome

- Lecteur connecté autonome GPRS CAS020-CAS025-CAS125
- Clavier connecté autonome GPRS CAS050-CAS060
- Récepteur HF connecté autonome GPRS CAS030

Annuler

Création et ajout de périphériques ludique et intuitif

Informations générales

Nom: Centrale

Options: Archiver les passages

Contrôle d'accès

Relais principal

Horaires d'activation du contrôle d'accès: Horaire permanent: 24/24

Durée d'ouverture du relais: 3 (En seconde(s), entre 1 et 100)

Plage d'ouverture automatique: Jamais (La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné)

Relais secondaire

Nom:

Durée d'ouverture du relais: 10 (En seconde(s), entre 1 et 100)

Plage d'ouverture automatique: Jamais (La porte reste ouverte selon l'horaire renseigné)

Réglages des temporisations et des ouvertures automatiques

Entrée logique 1

Type d'entrée logique: Activer relais 1

Entrée logique 2

Type d'entrée logique: Activer relais 2

Entrée logique 3

Type d'entrée logique: Alerte à l'activation temporaire

Dénomination de l'alarme:

Durée d'activation avant le déclenchement (en s): 60

Entrée logique 4

Type d'entrée logique: Appel interphonie

Numéro de poste à appeler: 2

Gestion et remontées des alertes techniques et de fonctionnement

Locataires avec Jardin au 16

Nom:

Début de validité: 01-01-2001

Fin de validité: 18-06-2021

Plage horaire de validité: Horaire permanent: 24/24

- Entrée principale
- Local poubelle
- Local vélo
- Parking

Autorisations supplémentaires, externes au site

Accès Jardin 16-16 [Besançon,Saint-Ferjeux,Rue Victor Hugo16]

Droit d'accès, tranches horaires et dates de validité facilitées

Alertes GSM arrivant à expiration

08/04/2021 09:20

Entrée principale [UID:ZZZZZZZZ] 14, Rue Victor Hugo, Saint-Ferjeux, Besançon

Alerte GSM expiré

08/04/2021 09:20

Entrée principale [UID:ZZZZZZZZ] 14, Rue Victor Hugo, Saint-Ferjeux, Besançon

Alerte Matérielle

08/04/2021 09:20

Entrée principale [UID:ZZZZZZZZ] 14, Rue Victor Hugo, Saint-Ferjeux, Besançon

Horaires type

Édition des jours fériés

Horaires type

Dentiste

Service ménage

Édition de l'horaire

Horaires dentiste ouverture automatique

Debut	Fin	L	M	M	J	V	S	D	F
08:15	12:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13:45	18:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08:00	00:00								
00:00	00:00								
00:00	00:00								
00:00	00:00								
00:00	00:00								

Gestion des horaires types et des jours fériés explicite

www.gestion.soone.io



PRODUITS EN RELATION

Références	Désignation
M7010	Moniteur IP tactile 7" blanc avec étrier mural.
M7020	Moniteur IP tactile 7" inox verni avec étrier mural.
M7110	Moniteur IP tactile 7" blanc avec étrier mural. Prog autonome.
M7120	Moniteur IP tactile 7" inox verni avec étrier mural. Prog autonome.



M7010



M7020



Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
SWPOE4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports.
ANTGSM AV	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.
M7900	Support pour montage sur table (moniteur M7000).



5A12



3A12




SWPOE4



ANTGSM AV



M7900



Références	Désignation
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).



Références	Désignation
CA0100	Émetteur bi-technologie 3 canaux + 1 main libre.
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.



CA0100



CA0200





PRODUITS EN RELATION

Références	Désignation
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
CA3030	Récepteur radio réseaux 4 canaux 433 MHz. 4 relais.
CA3130	Récepteur HF secondaire pour CA5000.
GOLITE	Passerelle réseau 2 relais.
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.



CA1165



CA3050



ANT433



CA3030



CA3130



Références	Désignation
CA3020	Lecteur VGK/résident T25 autonome/réseau.
CA3025	Lecteur VGK/résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
CA3125	Lecteur VGK/résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.



CA3020



CA3025



CA3125



Lined area for taking notes.

SOONE - ZA DE LA VARENNE - 70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
contact@soone.io 03 84 68 39 00



**FABRICATION
100 % FRANÇAISE**

