

DECT 705

Solution sans fil

— Combiné viséo



— Combiné audio en option

DUO antenne 2 en 1
longue portée

2.4GHz

VIDÉO NUMÉRIQUE


Jusqu'à 200m

1.88GHz

DECT AUDIO

Jusqu'à 200m

Jusqu'à 200m
DECT AUDIO



— Platine de rue

- Système à double technologie utilisant la transmission numérique de 2,4 GHz pour la vidéo unidirectionnelle et un transmission numérique DECT de 1,88 GHz pour la voix, ce qui donne une capacité de portée d'environ 130 metres.
- Ajoutez jusqu'à un total de 3 combinés audio pour compléter le combiné vidéo principal.
- Platine de rue en inox marine grade 316L.

NEW

DECT 705

Interphone viséo sans fil

Accès aux vis de sécurité

Caméra couleur avec vision nocturne

Haut-parleur de 1,5 Watt résistant aux intempéries

Bouton d'appel lumineux

Construction en inox marine



Ecran LCD couleur 3,5"

Menu & réglages navigation, contrôle du volume

Sortie haut-parleur

Déverrouillage porte / portail




Microphone

Caractéristiques techniques

Alimentation	24V dc (adaptateur inclus)	Batterie du combiné	Batterie de téléphone portable Lithium Ion
Consommation	50mA en veille, 1Ampère en cours d'appel	Vision nocturne	Oui, par éclairage infrarouge
Sorties relais	1	Autonomie de la batterie	24 heures entre les charges
Type relais	Contacts N/O et N/C	Tension de chargement	Adaptateur 5V inclus
Temps relais	4 secondes fixe	Option clavier	Oui
Charge relais	2 Ampères 24V AC maxi	Relais clavier	3
Indice IP	IP55	Codes clavier	1200
Caméra	Couleur, angle de vue de 80 degrés		


Kits et références

— 705-EH (Combiné supplémentaire)



- Ajoutez jusqu'à 3 combinés audios supplémentaires à n'importe quel kit vidéo 705 en tant que combinés esclaves supplémentaires. (Remarque: il s'agit du même combiné utilisé pour les kits 603).

— 705-AC5 (Câble antenne)



- Câble d'extension d'antenne.
- Fourni avec coupleurs SMA mâle-femelle.
- 2x5 mètres pour augmenter la hauteur ou l'emplacement de l'antenne pour obtenir de meilleurs résultats,

Dimensions des platines de rue

