

# Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 TF 52

**FESTOOL**

Festool France  
33, rue Gabriel  
77185 Lognes  
France

E-Mail: [customerservice-fr@festool.com](mailto:customerservice-fr@festool.com)  
Tel.: +33 1 60 06 64 30



**N°art. : 205766**

**GTIN : 4014549390399**

**Unité : Pièce**

Lame de scie circulaire à denture plate trapézoïdale pour les matières plastiques

L'idéal en combinaison avec la scie plongeante TS 60 K, pour travailler avec précision et efficacité

Dents de scie garnies de carbure à grains ultrafins, pour une cadence de sciage optimale et des coupes parfaites

Angle de lame légèrement négatif pour une longue durée de vie avec les matières plastiques très dures

L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine

Un code couleur facilite le choix de la lame

Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles. Adaptée sur mesure à l'application et au matériau. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins. Car une coupe parfaite n'est possible que si la lame est aussi performante que l'outil.

Points forts du produit	<p>Lame de scie circulaire à denture plate trapézoïdale pour les matières plastiques</p> <p>L'idéal en combinaison avec la scie plongeante TS 60 K, pour travailler avec précision et efficacité</p> <p>Dents de scie garnies de carbure à grains ultrafins, pour une cadence de sciage optimale et des coupes parfaites</p> <p>Angle de lame légèrement négatif pour une longue durée de vie avec les matières plastiques très dures</p> <p>L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine</p> <p>Un code couleur facilite le choix de la lame</p>
-------------------------	---

---

Informations complémentaires	La qualité au service de la coupe
------------------------------	-----------------------------------

---

Diamètre	168 mm
----------	--------

---

Largeur de coupe	1,8 mm
------------------	--------

---

Ø alésage	20 mm
-----------	-------

---

Nombre de dents	52
-----------------	----

---

Angle de lame	-5 °
---------------	------

---

Épaisseur de lame de base	1,2 mm
---------------------------	--------

---

Forme des dents	TF
-----------------	----

---

Angle de dépouille	20 °
--------------------	------

---

Code marchandise	82023900000
------------------	-------------

---

Sous-groupe d'article	40502002011
-----------------------	-------------

---

Poids net	300 g
-----------	-------

---

UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
-----------------------------------	---------

---

Poids brut	300 g
------------	-------

---

Contenu	1 Pièce
---------	---------

---

---

Domaines d'utilisation	Découpe de laminés/HPL Pour les panneaux revêtus, les panneaux mélaminés (Trespa®), les matériaux minéraux, le verre acrylique ainsi que les fibres et tissus à liant résine phénolique
Poids	0,3 kg
Longueur	0,22 m
Profondeur	0,01 m
Largeur	0,23 m
Numéro tarifaire douanier	82023900
Groupe de remise	502002
Pays d'origine	FR

---