


Lame de scie circulaire HW 168x1,8x20 F/FA 52

FESTOOL

Festool France
33, rue Gabriel
77185 Lognes
France

E-Mail: customerservice-fr@festool.com
Tel.: +33 1 60 06 64 30



N°art. : 205767

GTIN: 4014549390412

Unité: Pièce

La solution système pour la coupe de l'aluminium et du plastique

Dents de scie fabriquées en métal de grande qualité - pour une progression optimale du sciage et des coupes parfaites

L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine

Denture plate à chanfrein alterné pour une qualité et constante et une longue durée de vie

L'idéal en combinaison avec la scie plongeante TS 60 K, pour travailler avec précision et efficacité

Un code couleur facilite le choix de la lame

Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles. Adaptée sur mesure à l'application et au matériau. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins. Car une coupe parfaite n'est possible que si la lame est aussi performante que l'outil.

Points forts du produit	<p>La solution système pour la coupe de l'aluminium et du plastique</p> <p>Dents de scie fabriquées en métal de grande qualité - pour une progression optimale du sciage et des coupes parfaites</p> <p>L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine</p> <p>Denture plate à chanfrein alterné pour une qualité et constante et une longue durée de vie</p> <p>L'idéal en combinaison avec la scie plongeante TS 60 K, pour travailler avec précision et efficacité</p> <p>Un code couleur facilite le choix de la lame</p>
-------------------------	--

Informations complémentaires	La qualité au service de la coupe
------------------------------	-----------------------------------

Diamètre	168 mm
----------	--------

Largeur de coupe	1,8 mm
------------------	--------

Ø alésage	20 mm
-----------	-------

Nombre de dents	52
-----------------	----

Angle de lame	-5 °
---------------	------

Épaisseur de lame de base	1,2 mm
---------------------------	--------

Forme des dents	F/FA
-----------------	------

Angle de dépouille	20 °
--------------------	------

Code marchandise	82023900000
------------------	-------------

Sous-groupe d'article	40502002011
-----------------------	-------------

Poids net	335 g
-----------	-------

UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
-----------------------------------	---------

Poids brut	335 g
------------	-------

Contenu	1 Pièce
---------	---------

Domaines d'utilisation	Pour les panneaux composites en aluminium Découpe de métaux non ferreux tels que le cuivre et le laiton Découpe de panneaux à doubles entretoises Découpe de matières plastiques telles que les fibres et tissus à liant résine phénolique, le PVC et le verre acrylique
Poids	0,335 kg
Longueur	0,25 m
Profondeur	0,015 m
Largeur	0,245 m
Numéro tarifaire douanier	82023900
Groupe de remise	502002
Pays d'origine	FR
