

1NCA READERS


Mullion



ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

1NCA READERS

Mullion



ISEO Ultimate Access Technologies présente sa dernière innovation : 1NCA, le nouveau lecteur mural résistant aux intempéries.

Développée par ISEO, cette solution répond aux besoins de fiabilité et de durabilité pour le contrôle des accès et la gestion des entrées internes et externes dans les bâtiments résidentiels, les entreprises publiques et privées.

Dès maintenant, découvrez les nouveaux lecteurs ISEO ! Dotés de fonctionnalités avancées, ils sont simples à installer. Ils contrôlent et sécurisent les accès tout en garantissant tranquillité d'esprit et liberté de mouvement.



Compact



Pour un usage en extérieur



Compatible avec les logiciels ISEO





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Design, compact et élégant
- Conçu également pour les installations extérieures (IP66)
- Disponible en plusieurs versions, toutes simples à installer
- Compatible avec les logiciels de contrôle d'accès ISEO dans des environnements professionnels et résidentiels
- Possibilité de gérer les accès par smartphone et carte RFID



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: 9÷24 Vdc
- Bluetooth basse consommation 5.0
- Dispositif RFID 13,56Mhz
- LED 3 couleurs (vert, rouge, bleu) & buzzer multi-frequences
- Echange automatique des clés codées avec l'activateur
- Câble de données et d'alimentation de 5 mètres inclus
- Support de fixation pour perçages multiples
- Conforme aux directives RED, européennes et britanniques sur les émissions radio



Parmi les produits de la gamme de lecteur 1NCA, nous avons Mullion, disponible en deux versions en fonction des besoins et de l'environnement.

1NCA MULLION

1NCA Mullion Lockbus fonctionne avec des identifiants RFID et se connecte à un smartphone via le Bluetooth 5.0. Il doit être couplé à un activateur pour serrure électrique ISEO qui communique via Lockbus, le protocole de communication crypte d'ISEO. Une fois connecté à l'activateur ISEO, 1NCA Mullion Lockbus échangera automatiquement les clés codées.

1NCA Mullion Relay représente la solution idéale pour tous les environnements qui requièrent une simplicité et rapidité d'installation puisqu'aucun activateur de serrure électrique ISEO n'est nécessaire. Ce lecteur est capable de lire des identifiants RFID et de se connecter à un smartphone via le Bluetooth 5.0 ; est doté d'un relais intégré qui permet de gérer n'importe quel dispositif de contrôle d'accès pouvant être active par un contact (serrures électriques, barrières motorisées, portails électriques, tourniquets, portes coulissantes, portes de garage motorisées...). 1NCA Mullion Lockbus et Relay fonctionnent avec tous les logiciels de contrôle d'accès ISEO (Argo, V364, Luckey, LSA).

1NCA SMART MULLION KEYBOARD


1NCA Smart Mullion Keyboard est disponible en deux versions, 1NCA Mullion Lockbus, et, 1NCA Mullion Relay. Il est capable de lire des identifiants RFID et peut également être utilisé avec un code PIN. Il se connecte à un smartphone via le Bluetooth 5.0. Il fonctionne avec l'application Argo d'ISEO pour le contrôle d'accès.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Les lecteurs 1NCA sont particulièrement recommandés pour ces installations.



Tourniquets



Barrières motorisées



Portes de garage



Portails coulissants



Portails électriques

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES PROFILS ÉTROITS

Grâce à son design élégant et à sa taille compacte, 1NCA Mullion est particulièrement recommandé pour les installations sur des portes en verre et sur des profils étroits. En fonction des besoins et du type d'installation, 1NCA Mullion est disponible dans différentes versions.



**ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES
TO UNLOCK YOUR FREEDOM TO MOVE.**





001111.F - 09/2023.

Document non-contractuel. Sous réserve de modification.
Images à titre d'illustration uniquement.

ISEO Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

iseo.com