

Design XS - Mullion Wall Reader

The SALTO Design XS Mullion Wall Reader for flush mounting has been specially designed to fit lifts, sliding doors or electronic gate doors that have a narrow profile frame and where there is insufficient space to install a standard wall reader. Combined with the SALTO smart access controller, it facilitates the integration of the wall reader with any SALTO smart access platform.



Fonctionnalités

- Lecteur modulaire de conception compacte et étroite.
- Spécialement conçu pour les portes à profil étroit ou en aluminium, rendant l'installation simple et rapide avec un impact minimal.
- Totalement intégrée à la plateforme SALTO XS4.
- Fonctionnement en réseau virtuel grâce à la technologie SALTO SVN des données dans le badge.
- Design moderne esthétique avec signalisation optique LED claire vert/rouge et bleu.
- Le voyant bleu indique que le badge de l'utilisateur est en cours de mise à jour grâce à la technologie Réseau Virtuel SALTO (SVN).
- Signalisation acoustique et optique, deux couleurs vert/rouge pour indiquer l'autorisation ou le refus d'accès.
- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, conception pour une résistance optimale aux intempéries: Électronique dans un boîtier en résine étanche.

Caractéristiques techniques

- Le montage mural est très simple. La largeur est inférieure à 40-mm, ce qui le rend compatible avec les encadrements de porte standard.
- À utiliser avec des unités de contrôle CU42xxx ou SALTO KS (CU41xxx).
- Connexion à l'unité de contrôle: 4-câbles.
- Conçu pour fonctionner avec une plateforme de contrôle d'accès on-line SVN, avec un système autonome ou une plateforme de contrôle d'accès SALTO KS basé dans le Cloud.
- Distance maximale entre l'unité de contrôle et le lecteur mural: 400-m1 au moyen d'un câble à paires torsadées.
- Distance de lecture de 35 à 50-mm en fonction de la technologie RFID.

Schémas techniques



Finitions du lecteur



Plateformes technologiques



SALTO Space

—  -On-premise Network



SALTO KS

—  -Cloud application

Technologies radio-fréquence



Certifications



Supports




Carte

NXP MIFARE®
HID®



Porte-clés

NXP MIFARE®



Clé numérique

Bluetooth LE
NFC – Near Field Communication

Avertissement:

Pour une description complète de la gamme de produits, une vérification de la disponibilité et de la faisabilité technique du produit sélectionné et une offre commerciale, veuillez contacter le revendeur SALTO agréé local ou un bureau SALTO.

SALTO Systems se réserve le droit de modifier le produit et ses composants.

Les informations techniques et les images affichées sur la page produit de SALTO Systems sont fournies à titre informatif uniquement et sont conçues pour informer sur les principales caractéristiques, options et spécifications techniques du produit. Par conséquent, toutes les images, illustrations, formes, caractéristiques, spécifications, tailles, données, descriptions et couleurs présentées sur la page des systèmes SALTO doivent uniquement être considérées comme des indications approximatives non contraignantes.