

Design XS - European Wall Reader

Le lecteur mural SALTO Design XS intègre la norme de conception de pointe SALTO dans cette centrale technologique. Combiné avec le contrôleur d'accès intelligent SALTO, il facilite l'intégration du lecteur mural avec n'importe quelle plate-forme d'accès intelligent SALTO pour contrôler les ascenseurs, les portes coulissantes ou les portails électroniques afin de fournir à votre installation une solution de sécurité complète. De plus, cette série de lecteurs muraux a été spécialement conçue pour s'adapter aux boîtiers électriques standards afin de faciliter l'installation.



Fonctionnalités

- Design moderne esthétique avec signalisation optique LED claire vert/rouge et bleu.
- Forme conique ou carrée aux coins arrondis.
- Compatible avec les coffrets électriques standards européens.
- Fonctionnement en réseau virtuel grâce à la technologie SALTO SVN des données dans le badge.
- Signalisation acoustique et optique, deux couleurs vert/rouge pour indiquer l'autorisation ou le refus d'accès.
- Le voyant bleu indique que le badge de l'usager est en cours de mise à jour grâce à la technologie Réseau Virtuel SALTO (SVN).
- Montage en applique disponible.
- Vis de fixation cachées pour renforcer la sécurité et optimiser l'aspect esthétique.
- Le lecteur se trouve dans un boîtier sécurisé étanche en deux parties.

Caractéristiques techniques

- Spécialement conçu pour s'adapter aux coffrets électriques standards européens, son installation est rapide et aisée.
- À utiliser avec des unités de contrôle (CU42xxx) ou SALTO KS (CU41xxx).
- Connexion à l'unité de contrôle: 4-câbles.
- Conçu pour fonctionner avec une plateforme de contrôle d'accès on-line SVN ou un système autonome.
- Distance maximale entre l'unité de contrôle et le lecteur mural: 400-m1 au moyen d'un câble à paires torsadées.
- Dispositif anti-effraction intégré pour contrôler si le lecteur mural a été ouvert.
- Distance de lecture de 35 à 50-mm en fonction de la technologie RFID.

Schémas techniques



Finitions du lecteur



Plateformes technologiques




SALTO Space

— — On-premise Network



SALTO KS


— — Cloud application

Technologies radio-fréquence**Certifications****Supports****Carte**

NXP MIFARE®
HID®

**Porte-clés**

NXP MIFARE®

**Clé numérique**

Bluetooth LE
NFC – Near Field Communication

Avertissement:

Pour une description complète de la gamme de produits, une vérification de la disponibilité et de la faisabilité technique du produit sélectionné et une offre commerciale, veuillez contacter le revendeur SALTO agréé local ou un bureau SALTO.

SALTO Systems se réserve le droit de modifier le produit et ses composants.

Les informations techniques et les images affichées sur la page produit de SALTO Systems sont fournies à titre informatif uniquement et sont conçues pour informer sur les principales caractéristiques, options et spécifications techniques du produit. Par conséquent, toutes les images, illustrations, formes, caractéristiques, spécifications, tailles, données, descriptions et couleurs présentées sur la page des systèmes SALTO doivent uniquement être considérées comme des indications approximatives non contraignantes.