

MULTI LUBE

DESCRIPTION

Multi Lube est un produit polyvalent très fin, transparent et très pénétrant; Enlève l'humidité, lubrifiant, protecteur, Nettoyant, huile pénétrante...etc. Multi Lube est approuvée par la NSF en tant que lubrifiant, agent de démoulage, ou film antirouille sur les équipements et pièces de machines (H2) dans et autour des zones de transformation des aliments.

PROPRIÉTÉS

- Il enlève complètement l'humidité, empêchant ainsi la perte de tension et court-circuit dans les installations électriques.
- Grâce à sa puissance de pénétration exceptionnelle, il brise les couches les plus épaisses de rouille et de saleté libérant les articulations rouillées, même dans endroits difficiles d'accès.
- Son pouvoir lubrifiant exceptionnel assure une lubrification de précision là où désiré.
- Il offre une excellente protection en formant un mince, invisible, film moléculaire qui isole les surfaces métalliques empêchant l'oxydation, même dans des environnements corrosifs.
- Le film ne sèche jamais et n'a pas besoin d'être retiré avant soudage, pressage, ou d'autres traitements.
- Lubrifiant universel, peut être utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, même si déjà peints.
- Il enlève la saleté des machines et des surfaces polies tout en les protégeant.
- Nettoie les matériaux en caoutchouc et synthétiques tout en les assouplissants.
- Empêche la fissuration, le brouillage et la congélation.
- Propulseur certifié vert avec une réduction de CO2 jusqu'à 90 %, produit naturellement à partir de déchets organiques = Propulseur vert.

**MULTI LUBE – MUL - 52****Art.no. 20101 , 20102**

Signature: JH

Date: 2022-10-24

Les informations fournies sur ce produit sont la propriété de VEIDEC AB et ne doivent donc pas être divulguées à des tiers sans notre accord. Les informations concernant ce produit sont le fruit de notre expérience ; la société distributrice est tenue de signaler les caractéristiques probables de l'usage du produit, étant donné que les champs d'application sont souvent très différents. Les recommandations sur son usage technique ne sont pas obligatoires et ne justifient aucun rapport contractuel ni aucune obligation supplémentaire sous les termes du contrat d'achat. En particulier, elles ne dégagent pas l'acheteur de la faculté de tester notre produit pour son compte afin de déterminer s'il est approprié pour le champ d'application auquel il est destiné.

MULTI LUBE

CHAMP D'APPLICATION

- Démarrer des moteurs humides. Prévient la perte d'intensité des câbles de bougies, des distributeurs, des dynamos, régulateurs, démarreurs, interrupteurs, éclairage, etc.
- Empêche l'oxydation et la corrosion des contacts exposés, les câbles, les bornes de batterie, outils, etc.
- Protège les pièces traités, pièces de fonderie et de métal nu.
- Lubrifie les antennes, serrures, charnières, glissières de sécurité, instruments de précision, machines textile, papier et de l'impression, des armes à feu et des instruments aéronautiques et maritimes.
- Desserre rapidement articulations rouillées et des assemblages, tuyaux d'échappement, etc.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation. Air Mix [35221] est recommandée lors de l'utilisation en vrac.

DÉTAILS TECHNIQUES

Couleur:	Jaune
Emballage:	Aérosol en alu de 500 ml: Art. no. 20101 Eco Box 5 litres: Art.no. 25102
Accessoires:	Tap 5l: Art.no. 35226 Air Mix 400 ml: Art.no. 35221
Odeur:	caractéristique
Huile de base:	Huile minérale
Densité (20 ° C):	0,81 g/cm ³
VOC (directive 2004/42 EG):	81 %- bulk 72.9 %
Durées de vie (temp.) mois (+5 ° C à +25 ° C):	48 mois.
Température résistant:	-20°C to +175°C
Certificat / Enregistrement:	NSF H2, BASTA, PULVRISSEUR VERT
Autres:	En conformité avec les dispositions légales, s'il vous plaît voir l'actuel Fiche de sécurité www.veidec.com/msds

CERTIFICATES/REGISTRATIONS



NSF; Category code H2. Reg. no: 140531.



Multi Lube is registered by BASTA.



GREEN PROPELLANT.
(aerosol)

FEATURES



UP-AND-DOWN (aerosol).

MULTI LUBE – MUL - 52

Art.no. 20101 , 20102

Signature: JH

Date: 2022-10-24

Les informations fournies sur ce produit sont la propriété de VEIDEC AB et ne doivent donc pas être divulguées à des tiers sans notre accord. Les informations concernant ce produit sont le fruit de notre expérience ; la société distributrice est tenue de signaler les caractéristiques probables de l'usage du produit, étant donné que les champs d'application sont souvent très différents. Les recommandations sur son usage technique ne sont pas obligatoires et ne justifient aucun rapport contractuel ni aucune obligation supplémentaire sous les termes du contrat d'achat. En particulier, elles ne dégagent pas l'acheteur de la faculté de tester notre produit pour son compte afin de déterminer s'il est approprié pour le champ d'application auquel il est destiné.

MULTI LUBE

Instruction de l'utilisateur:

Scannez le code QR pour la fiche signalétique, la vidéo et d'autres informations.

**MULTI LUBE – MUL - 52****Art.no. 20101 , 20102**

Signature: JH

Date: 2022-10-24

Les informations fournies sur ce produit sont la propriété de VEIDEC AB et ne doivent donc pas être divulguées à des tiers sans notre accord. Les informations concernant ce produit sont le fruit de notre expérience ; la société distributrice est tenue de signaler les caractéristiques probables de l'usage du produit, étant donné que les champs d'application sont souvent très différents. Les recommandations sur son usage technique ne sont pas obligatoires et ne justifient aucun rapport contractuel ni aucune obligation supplémentaire sous les termes du contrat d'achat. En particulier, elles ne dégagent pas l'acheteur de la faculté de tester notre produit pour son compte afin de déterminer s'il est approprié pour le champ d'application auquel il est destiné.