

# Set de montage SYS3 M 89 ORG CE-SORT

**FESTOOL**

Festool France  
33, rue Gabriel  
77185 Lognes  
France

E-Mail: [info-fr@festool.com](mailto:info-fr@festool.com)  
Tel.: +33 1 60 06 64 30  
Fax: Fax +33 1 60 06 62 26



**N° art.: 576804**

**GTIN: 4014549381397**

**Unité: Pièce**

Changement d'outil rapide grâce au raccord CENTROTEC

Rangement ordonné et sûr des outils dans un calage double couche de l'Organizer à couvercle transparent, pour un accès rapide

Assortiment complet de porte-embouts et d'embouts, avec TwinBox pratique

Avec 11 forets à bois hélicoïdaux différents à raccord CENTROTEC de 3 mm à 10 mm, pour des résultats de perçage exceptionnels

Avec deux alésoirs coniques de perçage différents pour une préparation du chanfreinage sans bavures lors de la réalisation d'assemblages vissés affleurants

Avec foret en carbure de 5 mm résistant, à butée de profondeur réglable, pour le montage ultérieur de ferrures et de supports de tablette lors de la fabrication de meubles

Alésoir de perçage conçu pour un perçage et un chanfreinage répétables avec précision, en une seule opération, grâce à la profondeur de perçage et de chanfreinage réglable

Avec foret de centrage pour percer des trous parfaitement centrés lors du montage de ferrures. Ainsi, les ferrures et les glissières des tiroirs sont positionnées avec une parfaite précision

Dispositif de fixation crochet pour visser et dévisser sans peine avec la visseuse sans fil des crochets muraux et à visser

Poignée à forme ergonomique pour des vissages manuels d'une grande précision

Assortiment complet de 104 accessoires CENTROTEC dans le Systainer<sup>3</sup> Organizer SYS3 ORG M 89. Le Systainer de montage CENTROTEC est parfaitement équipé pour des opérations de perçage, vissage et montage des plus variées. Outre différents embouts et forets, il contient également des forets de centrage CENTROTEC ainsi que des forets avec butée de perçage et chanfreinage, pour ne citer que quelques exemples. Le support CENTROTEC permet de serrer rapidement et facilement les outils de perçage et de vissage dans le mandrin CENTROTEC. Le changement d'outil pour alterner perçage et vissage devient ainsi rapide et confortable.

foret à bois hélicoïdal D 3 CE/W, foret à bois hélicoïdal D 4 CE/W, foret à bois hélicoïdal D 5 CE/W, foret à bois hélicoïdal D 6 CE/W, foret à bois hélicoïdal D 8 CE/W, foret à bois hélicoïdal D 10 CE/W, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp, porte-embout magnétique CENTROTEC extra-long BV 150 CE, foret conique QLS D2-8 CE, foret conique QLS D5-15 CE, foret avec butée de profondeur BTA HW D5 CE, alésoir de perçage avec butée de profondeur BSTA HS D3,5 CE, foret de centrage ZB HS D5 EURO CE, dispositif de fixation crochet HD D18 CE, gamme d'embouts twinBOX BB-MIX, coffret de forets BKS D3-8 CE/W-K, embouts CENTROTEC 12 x 100 mm PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0,8x5,5/SZ1,2x6,5, embouts 60 x 25 mm, 5 de chaque : PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, porte-embout à changement rapide CENTROTEC BHS 60 CE, tournevis SD-CE-DRIVE-UNI, mandrin CENTROTEC, Systainer SYS3 OR G M 89

## Points forts du produit

Changement d'outil rapide grâce au raccord CENTROTEC

Rangement ordonné et sûr des outils dans un calage double couche de l'Organizer à couvercle transparent, pour un accès rapide

Assortiment complet de porte-embouts et d'embouts, avec TwinBox pratique

Avec 11 forets à bois hélicoïdaux différents à raccord CENTROTEC de 3 mm à 10 mm, pour des résultats de perçage exceptionnels

Avec deux alésoirs coniques de perçage différents pour une réparation du chanfreinage sans bavures lors de la réalisation d'assemblages vissés affleurants

Avec foret en carbure de 5 mm résistant, à butée de profondeur réglable, pour le montage ultérieur de ferrures et de supports de tablette lors de la fabrication de meubles

Alésoir de perçage conçu pour un perçage et un chanfreinage répétables avec précision, en une seule opération, grâce à la profondeur de perçage et de chanfreinage réglable

Avec foret de centrage pour percer des trous parfaitement centrés lors du montage de ferrures. Ainsi, les ferrures et les glissières des tiroirs sont positionnées avec une parfaite précision

Dispositif de fixation crochet pour visser et dévisser sans peine avec la visseuse sans fil des crochets muraux et à visser

Poignée à forme ergonomique pour des vissages manuels d'une grande précision

---

## Informations complémentaires

Un équipement pour parer à toutes les éventualités

---

Livraison standard	<p>foret à bois hélicoïdal D 3 CE/W</p> <p>foret à bois hélicoïdal D 4 CE/W</p> <p>foret avec butée de profondeur BTA HW D5 CE</p> <p>alésoir de perçage avec butée de profondeur BSTA HS D3,5 CE</p> <p>foret de centrage ZB HS D5 EURO CE</p> <p>dispositif de fixation crochet HD D18 CE</p> <p>gamme d'embouts twinBOX BB-MIX</p> <p>coffret de forets BKS D3-8 CE/W-K</p> <p>embouts CENTROTEC 12 x 100 mm PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0,8x5,5/SZ1,2x6,5</p> <p>embouts 60 x 25 mm, 5 de chaque : PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40</p> <p>porte-embout à changement rapide CENTROTEC BHS 60 CE</p> <p>tournevis SD-CE-DRIVE-UNI</p> <p>foret à bois hélicoïdal D 5 CE/W</p> <p>mandrin CENTROTEC</p> <p>Systainer SYS3 ORG M 89</p> <p>foret à bois hélicoïdal D 6 CE/W</p> <p>foret à bois hélicoïdal D 8 CE/W</p> <p>foret à bois hélicoïdal D 10 CE/W</p> <p>porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp</p> <p>porte-embout magnétique CENTROTEC extra-long BV 150 CE</p> <p>foret conique QLS D2-8 CE</p> <p>foret conique QLS D5-15 CE</p>
--------------------	--

Contenu	1 Pièce
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Poids net	3,5 kg
Sous-groupe d'article	40401003002
Poids brut	3,5 kg
Code marchandise	82079099000

---

Domaines d'utilisation	Montage de meubles et mobilier de cuisine Montage de ferrures, parois arrière, baguettes Montage de portes et de fenêtres Travaux de vissage dans le bois, le métal et le plastique Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents Réalisation de structures en bois
------------------------	--

---

Poids	3,5 kg
-------	--------

---

Longueur	0,396 m
----------	---------

---

Profondeur	0,089 m
------------	---------

---

Largeur	0,296 m
---------	---------

---

Numéro tarifaire douanier	82079099
---------------------------	----------

---

Groupe de remise	401003
------------------	--------

---

Pays d'origine	DE
----------------	----