FICHE TECHNIQUE

PICA MARQUEUR A POINTE TÉLESCOPIQUE

1. Nom du produit : Marqueur à pointe télescopique

2. Type de produit : Instrument d'écriture et de marquage avec encre indélébile

3. Contenu: Encre à base d'alcool

Matériel : bouchon et tube : PP

Matériel : Réservoir d'encre et pointe : PET

4. Propriétés générales du produit / conseils d'application

4.1 Zones d'application : Construction, industrie, savoir faire «bricoleur»

Electricien, installation, montage, plomberie

Construction de meubles et d'escaliers, ajusteur de magasin,

construction de stands

4.2 Utilisable sur: Papier, carton, verre, pierre, bois (toutes surfaces sèches)

4.3 Nettoyage : Peut être effacé d'une surface non absorbante avec de l'alcool

Effaçable sur le textile seulement pour une zone très limitée

Les marquages sur pierre (exemple : granite) peuvent être enlevés avec

une flamme. Les pigments seront brûlés.

4.4 <u>Propriétés générales</u>: Profondeur de marquage maximum pour un trou de 2 mm

diamètre : ca.14 mm

Profondeur de marquage maximum pour un trou de 4 mm

de diamètre : ca.29 mm

4.5 Conseils d'applications : Evitez le contact de la mine avec de l'eau ou de l'humidité

En cas de pointe sèche, coupez la mine d'1 mm avec un couteau aiguisé

Le télescope peut être ajusté manuellement, ce jusqu'à 7 mm

de longueur disponible de pointe.

5. Caractéristiques qualité : Marquages de bonne visibilité sur des zones difficiles d'accès :

Trou foré, plaque métallique perforée, bords hauts, douille de lampe,

Raccords métalliques, matériel de montage,...

6. Stockage: Sous conditions normales avec bouchon fermé jusqu'à 2 ans