

Mètre ruban MEDID MAXI PRO



Code article: 3208
EAN-13: 8421411024461
Marque: MEDID

Longueur: 8 m
Largeur du ruban: 32 mm

- Le ruban le plus large, à 32 mm, permet des mesures en solo sur de longues distances.
- Précision : Comme le ruban à mesurer de classe 2 est conforme aux normes de l'UE, il offre une précision significativement élevée de $\pm 0,2$ mm/m, ce qui est idéal pour la plupart des tâches de mesure.
- Durabilité : ces rubans à mesurer sont conçus pour être robustes et durables, permettant une utilisation à long terme dans diverses conditions de travail.
- Fiabilité : La haute précision du ruban à mesurer de classe 2 fournit des mesures fiables, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs de construction ou de conception.
- Facilité d'utilisation : Les rubans à mesurer ont une fonction de rétraction automatique et une conception ergonomique, facilitant l'utilisation et améliorant l'efficacité du travail.

Description générale

Le ruban à mesurer MEDID MAXI PRO classe 2 est un ruban à mesurer rétractable largement utilisé dans diverses industries pour mesurer les distances.

Il propose une longueur de ruban qui varie selon les modèles et peut aller de 5 mètres à 8 mètres.

Étui design ergonomique Heavy Duty, en plastique ABS, recouvert d'Elastollan haute résistance et antidérapant, avec clip de taille.

Le ruban le plus large, à 32 mm, permet des mesures en solo sur de longues distances.

Double clou spécial antidérapant qui facilite les mesures en hauteur, tubes,... et intègre un aimant pratique à l'intérieur.

Boîtier à haute résistance aux chocs, testé avec des tests de performance de chute jusqu'à 3 m.

Bouton de frein avec finition antidérapante.

Le ruban à mesurer est très résistant à la flexion et à la torsion car il est fabriqué en acier solide avec un revêtement protecteur pour éviter l'usure.

Le revêtement en nylon lui permet de durer jusqu'à 10 fois plus longtemps.

Ruban imprimé des deux côtés avec des couleurs différentes. La face arrière verticale facilite la mesure des hauteurs. Le vernis UPS à haute résistance à l'usure, antiadhésif, antireflet, garantit un meilleur glissement et une plus longue durée du produit.

Ce ruban à mesurer est marqué selon les normes de la classe II de l'Union européenne, ce qui signifie qu'il a une précision de $\pm 0,2$ mm/m.

Recommandations d'utilisation :

1. Assurez-vous toujours que le tapis roulant est propre avant de le rétracter pour éviter d'endommager le boîtier.
2. Ne laissez pas le ruban à mesurer se rétracter à grande vitesse, car cela pourrait endommager le mécanisme de rétraction.
3. Ne dépassez pas la longueur d'extension maximale recommandée pour éviter que le ruban ne se plie ou ne se casse.



- Évitez l'exposition prolongée à l'humidité pour éviter la corrosion.
- Utilisez toujours l'appareil dans une position sûre pour éviter les accidents lors de la mesure en hauteur.

Recommandations d'entretien :

- Nettoyez régulièrement le ruban à mesurer pour éviter l'accumulation de saleté et de poussière.
- Si le ruban à mesurer est mouillé, séchez-le complètement avant de le rétracter.
- Inspectez et réparez ou remplacez toute pièce usée ou endommagée pour maintenir la précision et la fonctionnalité du ruban à mesurer.

Secteurs industriels d'application :

- Construction
- Menuiserie
- Fabrication
- Architecture
- Design d'intérieur
- Aménagement paysager
- Génie civil
- Conception du produit

Caractéristiques

Longueur	8 m
Largeur du ruban	32 mm
Catégorie de précision	Métrique
Matériel de bande	Classe II, précision de $\pm 0,2$ mm/m.
Revêtement de bande	Mètre ruban en acier laqué
Revêtement de bande	Nylon, appliqué par extrusion
Lecture des deux côtés	Vernis UPS à haute résistance à l'usure, antiadhésif, antireflet
Type d'impression verso	Oui
Couleur du ruban	En vertical il facilite la mesure des hauteurs
Pince à la taille	Jaune blanc
Matériau de la coque	Oui
Frein de maintien	Bi-matière ABS et élastollan anti-dérapant
Type d'ongle	Bouton anti-dérapant
Fixation d'ongle	Double extra large avec gousset inférieur avec aimant
Test de performances de chute	Armé de 3 rivets

Finitions

Couleur	Noir jaune
---------	------------

Certifications

Garantie	3 ans
Certification	Marquage de conformité CE, conforme à la directive 2004/22/CE.

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,623
Longueur de l'article (cm)	9
Largeur de l'article (cm)	5.8
Hauteur de l'article (cm)	9.199999999999999

Tarif

Taux de TVA	ge
Prix à l'unité	envase
Quantité minimum	1

Données d'emballage

Unité de contenu	partie
Quantité de contenu	1

Données logistiques - unité de livraison

Unité de livraison: quantité	6
------------------------------	---

Données logistiques - autres

Dropshipping	aucune information
--------------	--------------------

Classification

eClass	29-37-06-90
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y bocetaje / Escuadras (27111803)
AEOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)



En rapport

Mètre ruban MEDID Triple BLACK



Porte-outils



Flexomètre noir et blanc

