

# Meuleuse droite LXT®

## DGD800Z

18 V Li-Ion - Produit seul

### Carter aluminium isolé et protection contre les surcharges

Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4" ou 8 mm. Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.



LXT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	26000 min <sup>-1</sup>
Max. Capacité pince	6 mm
Point de roue max.	36 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration, meulage de surface	5,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	402 x 82 x 118 mm
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381670388

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**763670-3**

Pinces de serrage Ø6mm



**781039-9 (2x)**

Clés plates pour meuleuses droites



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**192985-5**

Poignée complète pour meuleuses



**763669-8**

Pinces de serrage Ø3mm



**763670-3**

Pinces de serrage Ø6mm



**763671-1**

Pinces de serrage Ø8mm



**763673-7**

Pinces de serrage 1/4"



**B-52722**

Fraises limes carbures pour



**B-52750**

Fraises limes carbures pour



**B-52788**

Fraises limes carbures pour



**B-52819**

Fraises limes carbures pour



**B-52847**

Fraises limes carbures pour



**821550-0**

Coffret MAKPAC 2



**837806-1**

Moulage MAKPAC



**781039-9 (2x)**

Clés plates pour meuleuses droites



**B-36762**

Disque à lamelles Ø 25 mm



**B-36778**

Disque à lamelles Ø 25 mm



**B-36784**

Disque à lamelles Ø 25 mm



**B-36809**

Disque à lamelles Ø 25 mm



**B-36865**

Disque à lamelles Ø 50 mm



**B-36871**

Disque à lamelles Ø 50 mm



**B-36893**

Disque à lamelles Ø 50 mm



**B-36902**

Disque à lamelles Ø 50 mm



**B-52716**

Fraises limes carbures pour



**B-52738**

Fraises limes carbures pour



**B-52744**

Fraises limes carbures pour



**B-52766**

Fraises limes carbures pour



**B-52772**

Fraises limes carbures pour



**B-52794**

Fraises limes carbures pour



**B-52803**

Fraises limes carbures pour



**B-52825**

Fraises limes carbures pour



**B-52831**

Fraises limes carbures pour



## **■ ACCESSOIRES OPTIONNELS**

**B-52853**

Fraises limes carbures pour

