



## Puzzi 10/1

Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/1 convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles moyennes. Sa turbine by-pass offre une grande puissance d'aspiration.

### 1 Convient à des utilisations quotidiennes.

- Ajustement de la poignée sans outils - Fixations accessoires / cordon d'alimentation - Changement rapide du suceur sol au suceur fauteuils

### 3 Polyvalent

- Large gamme d'accessoires pour des applications polyvalentes.

### 2 Compartiment pour rangement du détergent en tablettes

- Avec les compartiments de stockage intégrés, le détergent en tablettes est toujours à portée de main.



## Puzzi 10/1

■ Réservoir d'eau sale amovible

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.100-130.0	
<b>Code EAN</b>	4039784917088	
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	54
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>Débit d'injection</b>	<b>l/min</b>	1
<b>Pression d'injection/pression dynamique</b>	<b>bar</b>	1
<b>Réservoir eau propre/sale</b>	<b>l</b>	10 / 9
<b>Puissance de la turbine</b>	<b>W</b>	1250
<b>Puissance pompe</b>	<b>W</b>	40
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	10,7
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	690 × 325 × 440
<b>Tension</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Fréquence</b>	<b>Hz</b>	50-60


### Équipement

<b>Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils</b>		■
<b>Suceur pour meubles</b>		■
<b>Poignée supplémentaire</b>		■
<b>Outil manuel</b>		■
<b>Suceur sol étroit, avec raclette complète souple</b>		■
<b>Crochet pour le rangement du câble</b>		■

■ Standard.

# PUZZI 10/1 1.100-130.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs main</b>									
	1	4.130-001.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm				■
<b>Flexibles d'injection-extraction</b>									
	2	6.394-826.0	1 pièce(s)	DN 32		2,5 m			■
	3	6.394-375.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m			□
<b>Autres</b>									
	4	4.025-004.0	1 pièce(s)	DN 32	780 mm				■
	5	4.130-000.0	1 pièce(s)	DN 32					■
	6	4.321-001.0	1 pièce(s)						■
	7	4.130-010.0	1 pièce(s)	DN 32					□
	8	4.006-907.0	1 pièce(s)	DN 32					□
	9	4.070-006.0	1 pièce(s)						□
<b>Adaptateur pour surface dure</b>									
	10	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.