





## MULTICROSS 3D COMPACT VERT



Laser croix et ligne 3D avec 1 ligne horizontale verte autour et 2 lignes verticales autour (= point d'aplomb haut et bas + 4 angles de 90 °). Nivellement pendulaire avec une précision de 2 mm/10 m. Livré avec support mural multifonctionnel magnétique. Avec 2 batteries Li-Ion (1 batterie de rechange) + adaptateur/chargeur CA.

### Caractéristiques principales

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Plage (avec récepteur)	2x 150m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Batteries	LI-ION
Connecteur d'alimentation CA	USB-C
Nivellement	Nivellement pendule

### Batteries et alimentation

Batteries	7.4V 2600mAh Li-ion
Connecteur d'alimentation CA	USB-C
Chargeur intégré dans le connecteur d'alimentation CA	✓
Autonomie (avec toutes les diodes allumées)	± 8h

PxLxH appareil	135 x 85 x 110 mm
Poids de l'appareil	0,59 kg
DxWxH box	155 x 420 x 350 mm
Weight box	3,95 kg

### Caractéristiques détaillées

Fil à plomb	✓
Nombre de points laser par ligne	0
Nombre d'angles à 90°	4
Tours / minute	Ne s'applique pas
Fonction Scan	✗
Fonction Tournant	✗
Fonction d'inclinaison	✗
Plage de nivellement automatique	±4°
Fonction Pente	Manuel
Pente maximale réglable (axe des X/axe des Y)	+/- 45°
Commande à distance	✓
Vis intégré pour trépied	1/4" (& 5/8")
Verrouillage du pendule (pour pente manuelle)	✓
Sécurité transport du pendule	✓
Nombre de diodes laser	3
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10KHz
Classe de laser	Class 2 - 520NM - <1mW
Couleur des faisceaux laser	Vert
Nombre de lignes horizontales	4
Nombre de lignes verticales	4

### Caractéristiques détaillées

Étanchéité à la poussière et IP54  
à l'eau

## DANS LA BOÎTE




035.3DG



H035.CAS



180.40



2X180.20



130.15



H035.TUR



H60033



2XH60028



H035.RCO



H60027U

## ACCESSOIRES

### Trépieds



090.300

Trépied Medium Duty  
300cm - 5/8"



092.160

Trépied Light Duty  
160cm - Tête inclinable -  
1/4



092.180

Tripod Light Duty 180cm  
- 5/8



092.240

Trépied Light Duty  
240cm - Tête inclinable -  
1/4 & 5/8



115.11

Adaptateur de pente 5/8



120.330

Trépied Télescopique  
330cm - 5/8



130.01

Adaptateur pour trépied  
1/4

### Récepteurs



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

### Supports muraux



130.03

**Support Mural Précision  
5/8"**



130.04

**Support Mural Heavy  
Duty 5/8**



130.08

**Support Mural avec  
pince et aimant 1/4"**



130.15

**Support mural avec  
aimant 1/4**



130.16

**Support mural avec  
pince et aimant 1/4**

### Adaptateurs, chargeurs et batteries



H60028

**Li-Ion Batterie 7.4V  
2600mAh**



H60033

**Chargeur + USB-C cable**

### Autres




180.20

**Plaque cible magnétique  
verte**



180.40

**Lunettes laser Vert**



180.50

**Autocollant cible jaune**



H035.RCO

**Télécommande pour  
MC3D Compact**