




MULTICROSS 3D 18VMAX



Découvrez le Multicross 3D 18V MAX - la solution ultime pour un niveling précis ! Un laser avec des adaptateurs de batterie interchangeables compatibles avec les batteries 18V de 7 fabricants différents. Ainsi, vous êtes toujours assuré d'avoir de l'énergie, où que vous soyez. Le Multicross 3D 18V MAX projette une ligne horizontale et deux lignes verticales qui couvrent 360° tout autour, pour des résultats parfaits sous tous les angles. Avec une précision de 2 mm pour 10 mètres, vous pouvez compter sur une précision inégalée pour chaque tâche. Et avec une portée de 120 mètres (avec récepteur) même les plus grands projets ne posent plus de problème. Choisissez le Multicross 3D 18V MAX et élévez vos tâches de niveling à un niveau supérieur !

Caractéristiques principales

Visibilité					
Précision	2mm / 10m				
Plage (avec récepteur)	2x 120m				
Étanchéité poussière et eau	IP54				
Batteries	18V LI-ION (non inclus)				
Connecteur d'alimentation	USB-C				
CA					
Niveling	Niveling pendule				

Batteries et alimentation

Batteries	18V LI-ION (non inclus)
Connecteur d'alimentation	
CA	

PxLxH appareil	145 x 116 x 149 mm
Poids de l'appareil	0,5 kg
DxWxH box	155 x 420 x 360 mm
Weight box	3,86 kg

Caractéristiques détaillées

Fil à plomb	
Nombre de points laser par ligne	0
Nombre d'angles à 90°	4
Tours / minute	Ne s'applique pas
Fonction Scan	
Fonction Tournant	
Fonction d'inclinaison	
Plage de niveling automatique	±4°
Fonction Pente	Manuel
Pente maximale réglable (axe des X/axe des Y)	+/- 45°
Commande à distance	
Vis intégré pour trépied	1/4" & 5/8"
Verrouillage du pendule (pour pente manuelle)	
Sécurité transport du pendule	
Nombre de diodes laser	3
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10KHz
Classe de laser	Class 2, 505nm - 525nm, <1mW

Caractéristiques détaillées

Couleur des faisceaux laser Vert

Nombre de lignes 4
horizontales

Nombre de lignes verticales 4

Étanchéité à la poussière et IP54
à l'eau

DANS LA BOÎTE



036.3DG



H036.CAS



180.20



130.16



H60033

ACCESOIRES

Trépieds



090.300



092.160



092.180



092.240

Trépied Medium Duty
300cm - 5/8"

100.165

Trépied Aluminium
165cm - 5/8

115.11

Adaptateur de pente 5/8



100.165.D

Trépied Aluminium Tête
3D 165cm - 5/8

120.330



110.330

Trépied Heavy Duty
330cm - 5/8"

110.400

Trépied Heavy Duty
400cm - 5/8

Récepteurs



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Supports muraux



130.03

Support Mural Précision 5/8"



130.04

Support Mural Heavy Duty 5/8



130.08

Support Mural avec pince et aimant 1/4"



130.15

Support mural avec aimant 1/4



130.16

Support mural avec pince et aimant 1/4

Adaptateurs, chargeurs et batteries



H036.BOS

18VMAX - Adaptateur compatible avec Bosch



H036.DEW

18VMAX - Adaptateur compatible avec Dewalt



H036.FES

18VMAX - Adaptateur compatible avec FESTOOL



H036.HIK

18VMAX - Adaptateur compatible avec HIKOKI



H036.MAK

18VMAX - Adaptateur compatible avec MAKITA



H036.MET


18VMAX - Adaptateur compatible avec METABO



H036.MIL

18VMAX - Adaptateur compatible avec MILWAUKEE

Autres



180.20**Plaque cible magnétique
verte****180.40****Lunettes laser Vert****180.50****Autocollant cible jaune**