




SPINNER ROUGE CASESET



Précision : 1,5mm / 10m - Portée (avec récepteur) : 2x 250m - Résistance à la poussière et à l'eau : IP55 - Batterie : LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh - Nivellement : Nivellement par moteur

Caractéristiques principales

Précision	1,5mm / 10m
Plage (avec récepteur)	2x 250m
Étanchéité poussière et eau	IP55
Batteries	LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh
Connecteur d'alimentation CA	✓
Nivellement	Nivellement moteur

Batteries et alimentation

Connecteur d'alimentation CA	✓
Chargeur intégré dans le connecteur d'alimentation CA	✓
PxLxH appareil	155 x 125 x 209 mm
Poids de l'appareil	1,38 kg
DxWxH box	0 x 0 x 0 mm
Weight box	

Caractéristiques détaillées

Fil à plomb	✓
Nombre de points laser par ligne	Ne s'applique pas
Nombre d'angles à 90°	0
Nombre d'angles de 45°	0
Tours / minute	0, 120, 300, 600 RPM
Fonction Scan	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Fonction Tournant	✓
Fonction d'inclinaison	✓
Plage de nivellement automatique	±5°
Fonction Pente	Manuellement + Electronique
Pente maximale réglable (axe des X/axe des Y)	±10%
Commande à distance	Infrarouge
Vis intégré pour trépied	5/8"
Verrouillage du pendule (pour pente manuelle)	Ne s'applique pas
Sécurité transport du pendule	Ne s'applique pas
Nombre de diodes laser	1
Fréquence du laser (en mode récepteur)	Ne s'applique pas

Caractéristiques détaillées

Classe de laser	Class 2 - 635NM - <1mW (Downpoint 650NM)
-----------------	---

Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP55
--------------------------------------	------

DANS LA BOÎTE



062.03R.CS



180.30



180.10



H062.CHR



H062.SET



H7002



100.136



140.230

PACKS

FR-Spinner Rod Caseset met Gyro Receiver (062.03R.IE.CS)



062.03R.CS

Spinner Rouge
caseset



150.10.GS

Gyro Receiver
Rouge



150.40.M

Quattro MM

ACCESSOIRES

Trépieds



100.135

Trépied Aluminium
135cm - 5/8



100.165

Trépied Aluminium
165cm - 5/8



110.330

Trépied Heavy Duty
330cm - 5/8"



110.400

Trépied Heavy Duty
400cm - 5/8



115.11

Adaptateur de pente 5/8

Récepteurs



150.10.GS

Gyro Receiver Rouge



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM



150.50.R

Bull Rouge



150.60.R

Maestro

Supports muraux



130.03

**Support Mural Précision
5/8"**



130.04

**Support Mural Heavy
Duty 5/8**