

Kit ponceuse à bras et aspirateur

LHS-E 225/CTL 36-Set

Réf.: 578417

28.01.2025



La pose de cloisons sèches n'a jamais été si facile

Avantages et bénéfices

- › La grande puissance de l'aspirateur spécial PLANEX permet d'absorber les grands volumes de poussières générés par la nouvelle Planex Easy
- › L'aspirateur fournit une puissance d'aspiration toujours élevée grâce au système de nettoyage du filtre : les pores du filtre sont nettoyés sans interruption
- › Ponçage prolongé : la première ponceuse autoportée de Festool sans assemblage et réglage
- › Vous pouvez travailler avec endurance grâce à l'équilibre entre le comportement de guidage et la répartition avantageuse du poids
- › Ponçage plus facile : le poids réduit permet un travail confortable

Principales utilisations

- › Ponçage de plafonds et de murs
- › Ponçage de surfaces en plaques de plâtre et en enduit applicable à sec
- › Élimination des résidus de tapisserie, de bordures de peinture, de restes de colle, de crépi qui se détache et autres revêtements

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool






Livraison standard

plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm (super mou); housse de transport LHS-E 225-BAG; fixation velcro KV-215 (pack de 5); câble plug-it; aspirateur CTL 36 EI AC-PLANEX






Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400	W
Régime à vide	400 -920	min ⁻¹
Ø plateau de ponçage interchangeable	215	mm
Ø abrasif	225	mm
Longueur	1,6	m
Ø raccord d'aspiration	36/27	mm
Poids du produit sans accessoires	4	kg
Type d'alimentation	Secteur	


Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Systainer ³	SYS-STF-D225	576786	4014549379578
	Housse de transport	LHS-E 225-BAG	202477	4014549281888
	Fixation velcro	KV-215/5	205294	4014549370414
	Câble plug it	H05 RN-F-4	203929	4014549319024
	Harnais	TG-LHS 225	576802	4014549381373

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Abrasif maillé	D225 P80 GR NET/25	203312	4014549306628
	Abrasif maillé	D225 P100 GR NET/25	203313	4014549306635
	Abrasif maillé	D225 P120 GR NET/25	203314	4014549306642
	Abrasif maillé	D225 P150 GR NET/25	203315	4014549306666
	Abrasif maillé	D225 P180 GR NET/25	203316	4014549306673

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Sac d'élimination des déchets	ENS-CT 36 AC/5	496215	4014549121320



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool