



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 29/03/2024

FICHE TECHNIQUE

CP1002 – PASSE CÂBLES



Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790


EAN: 3321360025869

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	POIDS (kg)
CP1002	910	500	48	17,20

- **Fabriqué en :** caoutchouc et polyéthylène
- **Coloris :** noir et jaune

Caractéristiques :

- Poignée de transport
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15T par essieu
- 5 passes-câbles – \varnothing 34x34 mm
- Possibilité de fixation au sol avec fixation béton, asphalte ou colle en option
- **DÉCONSEILLÉ pour le passage des chariots élévateurs à bandages polyamide ou caoutchouc**
- Possibilité de fixer avec 4 fixations asphaltes ou béton en option
- Température de résistance : -20°C à -60°C
- **NE CONVIENT PAS POUR TRAFIC INTENSE EN TRAVERSEE DE ROUTE**
- **PRODUIT NON DESTINÉS A UNE INSTALLATION PERMANENTE – POUR PASSAGE OCCASIONNEL DE VÉHICULES**



CPR1002



CPE1002



FSAFE4SB



SPIKES4SB

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com

*Photos non contractuelles



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 29/03/2024

TECHNICAL SHEET

CP1002 – Rubber Cable protector




Range : SIGN
Customs : 4016999790
EAN: 3321360025869

Réf	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
CP1002	910	500	48	17,20

- **Made of** : rubber and polyethylene
- **Colors** : black and yellow

Specifications :

- Handle transport
- Can resist up to 15 tons per axle
- Made of rubber & PP (lid)
- 5 cable grooves - \varnothing 34x34 mm
- Can be fixed on the ground with asphalt, concrete fixation or glue
- **NOT RECOMMENDED for use with forklift trucks with polyamide or rubber tyres**
- Can be fixed with asphalt or concrete fixations (option)
- Resistance temperature : -20°C to -60°C
- **NOT SUITABLE FOR HEAVY TRAFFIC AT ROAD CROSSINGS**
- **PRODUCT NOT INTENDED FOR PERMANENT INSTALLATION - FOR OCCASIONAL PASSAGE OF VEHICLES**



CPR1002



CPE1002

FSAFE4SB



SPIKES4SB





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 29/03/2024

FICHA TECNICA

➔ CP1002 – Pasa cable 5 x Ø34x34 mm




Gama : SIGN
Aduanas : 4016999790
EAN: 3321360025869

Réf	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
CP1002	910	500	48	17,20

- **Fabricado en** : caucho y polietileno
- **Colores** : Amarillo y negro

Características :

- Asa de transporte
- Resiste el paso de vehículos de hasta 15T por eje.
- Hecho de goma y PP (cubierta)
- 5 prensaestopas - Ø 34x34 mm
- Posibilidad de fijación al suelo con hormigón, asfalto o cola opcional.
- **NO RECOMENDADO para carretillas elevadoras con neumáticos de poliamida o caucho**
- Posibilidad de fijar con 4 fijaciones de asfalto u hormigón opcionales
- Temperatura de resistencia : -20°C a -60°C
- **NO APTO PARA EL TRÁFICO PESADO EN LOS CRUCES DE CARRETERA**
- **PRODUCTO NO DESTINADO A LA INSTALACIÓN PERMANENTE - PARA EL PASO OCASIONAL DE VEHÍCULOS**



CPR1002



CPE1002

FSAFE4SB



SPIKES4SB

